

Pirelli Tyre SpA
Sede legale:
Viale Sarca, 222 - 20126 Milano

Uffici commerciali e amministrativi:
Viale Sarca, 222 - 20126 Milano

Tel. 02.6442.1
Fax 02.6442.3300



POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

www.pirelli.it

Listino prezzi pneumatici Vettura, SUV-4x4 e Van

Listino Pirelli N. 218/V del 2 Aprile 2007

POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL



PIRELLI

Listino prezzi Vettura,

P ZERO™



zi pneumatici SUV-4x4 e Van

Listino Pirelli N. 218/V del 2 Aprile 2007

"SUMMER"

<u>Serie 25-30</u>	<u>pag. 12</u>
<u>Serie 35</u>	<u>pag. 13</u>
<u>Serie 40</u>	<u>pag. 15</u>
<u>Serie 45</u>	<u>pag. 17</u>
<u>Serie 50</u>	<u>pag. 18</u>
<u>Serie 55</u>	<u>pag. 20</u>
<u>Serie 60</u>	<u>pag. 22</u>
<u>Serie 65</u>	<u>pag. 23</u>
<u>Serie 70</u>	<u>pag. 25</u>
<u>Serie 80</u>	<u>pag. 26</u>

"WINTER"

<u>Serie 30-35-40</u>	<u>pag. 30</u>
<u>Serie 45</u>	<u>pag. 31</u>
<u>Serie 50</u>	<u>pag. 32</u>
<u>Serie 55</u>	<u>pag. 33</u>
<u>Serie 60</u>	<u>pag. 34</u>
<u>Serie 65</u>	<u>pag. 35</u>
<u>Serie 70-80</u>	<u>pag. 36</u>

<u>SUV-4x4</u>	<u>pag. 39</u>
----------------	----------------

<u>VAN</u>	<u>pag. 50</u>
------------	----------------

<u>CAMERE D'ARIA</u>	<u>pag. 53</u>
----------------------	----------------

<u>CONSIGLI TECNICI</u>	<u>pag. 54</u>
-------------------------	----------------

<u>INFORMAZIONI TECNICHE</u>	<u>pag. 56</u>
------------------------------	----------------

CONSIGLI

<u>PER L'AUTOMOBILISTA</u>	<u>pag. 57</u>
----------------------------	----------------

<u>CONTACT CENTER</u>	<u>pag. 59</u>
-----------------------	----------------

The Pirelli logo, consisting of the word "PIRELLI" in a bold, sans-serif font, with a stylized horizontal bar above the letters "I" and "R".

Pneumatici Radiali Vettura

ULTRA HIGH PERFORMANCE

Meccanica, elettronica ed informatica sono proiettate a formulare soluzioni altamente innovative per l'auto del terzo millennio.

Alle specifiche tracciate dai Costruttori leader, Pirelli risponde con una gamma di pneumatici ultra high performance che non ammette compromessi.

ULTRA HIGH PERFORMANCE

PZERO CORSA SYSTEM™ Asimmetrico	PZERO CORSA SYSTEM™ Direzionale	P ZERO™	PZERO ROSSO™
			
PZERO ROSSO™ Direzionale	PZERO NERO™	PZERO SYSTEM™ Asimmetrico	PZERO SYSTEM™ Direzionale
			

RUN FLAT

P ZERO™	EUFORI@™		
			
WINTER 210-240 SOTTOZERO™	WINTER 210-240 SNOWSPORT™		
			

PIRELLI

HIGH PERFORMANCE

Questi prodotti rappresentano, nella tradizione di sicurezza Pirelli, i nuovi standard di riferimento per i pneumatici sportivi destinati alle vetture di medie e alte prestazioni.

BALANCED PERFORMANCE

Da oggi la gamma si arricchisce con il Cinturato P4™, pneumatico con disegno battistrada asimmetrico che aumenta la stabilità laterale e diminuisce il fenomeno dell'aquaplane.

I "verdi" P3000 ENERGY™ e P2500 EURO™ dai livelli prestazionali eccellenti, sono stati sviluppati per esaltare, nel rispetto dell'ambiente, precise caratteristiche come il comfort, l'affidabilità e la scorrevolezza.

WINTER

I "Winter" sono pneumatici invernali ad alte prestazioni, concepiti per lavorare a basse temperature mantenendo tenuta e comfort su qualsiasi fondo: neve, ghiaccio, pioggia, ma anche asfalto asciutto.

P7™



P6™



P6000™



P6000 POWERGY™



HIGH
PERFORMANCE

CINTURATO P4™



P3000 ENERGY™



P2500 EURO™



BALANCED
PERFORMANCE

WINTER
210-240 SOTTOZERO™



WINTER
190-210-240 SNOWSPORT™



WINTER
160-190 SNOWCONTROL™



WINTER

PIRELLI



P ZERO™

Punto di partenza, di evoluzione e di arrivo della conoscenza
e del know-how Pirelli applicati al pneumatico auto.

HyCo-Hybrid Cord

Mordere l'asfalto con una struttura che non mostra segni di perdita di funzionalità alle velocità più elevate (fino a 370 km/h su applicazioni specifiche).
Merito della tecnologia brevettata **HyCo - Hybrid Cord**: ottimale per mantenere alto il livello di performance in assoluta sicurezza.

BAP (Base Aramid Pulp) and Nanobase Compounds

Guida sportiva con livelli di comfort eccellenti: non è magia, ma l'effetto della stabilità termoplastica delle mescole alla base del battistrada

BAP & NanoCo (Base Aramid Pulp and Nanobase Compounds)

Un perfetto equilibrio per governare forze estreme, in ogni condizione di guida.

DACo - Dynamic Asymmetric Contour

Innalzare gli standard di sicurezza: nella frenata al limite, in rettilineo e in curva, su asciutto e bagnato, a tutte le velocità raggiungibili su strada e su pista.

Obiettivo raggiunto con la tecnologia brevettata **DACo - Dynamic Asymmetric Contour**: la soluzione più avanzata per la gestione delle deformazioni dell'impronta, che garantisce l'uniformità e la pressione a terra ideali in relazione ai diversi momenti della guida.

Con il vantaggio di predisporre il pneumatico ad un'usura più regolare per una maggiore durata, mantenendo nel tempo eccellenti valori prestazionali.





K-PRESSURE OPTIC™

PIRELLI

K-Pressure Optic è un sistema intuitivo ed immediato basato su sensori, posizionati sul tappo valvola, in grado di mostrare chiaramente, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi, se la pressione nei pneumatici è corretta o invece è al di sotto della soglia di allerta.

Basta fare un giro intorno al veicolo e guardare il colore del tappo valvola, prima di intraprendere un viaggio.

Come funziona

Tappo valvola bianco:
la pressione nei pneumatici è giusta.



Tappo valvola rosso:
la pressione nei pneumatici è troppo bassa. È necessario rigonfiare i pneumatici prima di mettere in movimento il veicolo.



Benefici per l'utente:

- E' il sistema più semplice per verificare, rapidamente ed in modo estremamente intuitivo, se la pressione nei pneumatici è troppo bassa.
- Nessun rischio di danneggiare i sensori durante il montaggio o lo smontaggio pneumatici.
- Installazione facilitata: i sensori sono semplicemente avvitati al posto dei tappi valvola.
- Peso del sensore molto contenuto (3,5 g): nessun problema di bilanciamento.
- Plug and play: montaggio immediato; nessuna regolazione da effettuare; nessun dispositivo aggiuntivo da installare.
- I sensori sono dotati di antifurto.



Raccomandazione:


I manometri nelle stazioni di servizio presentano spesso errori sensibili. In ottica sicurezza vi raccomandiamo di gonfiare sempre i pneumatici ad una pressione leggermente più elevata di quella prescritta (+0,1 bar circa).



Pirelli si riserva di modificare senza preavviso i dati contenuti nella presente pubblicazione.

Pneumatici Run Flat Pirelli

Misurarsi con la tecnologia, per Pirelli, non significa solo sviluppare le migliori performance. Quale componente attivo nel sistema auto, il pneumatico deve giocare un ruolo “preventivo” in fatto di sicurezza e comfort, anche nel caso limite di una foratura. In questi termini, i prodotti della tecnologia Run Flat Pirelli rappresentano l’approccio più completo e consapevole alla sicurezza stradale ed al piacere di guidare: continuare a viaggiare, anche a copertura sgonfia, mantenendo il pieno controllo della vettura.



*Se un **pneumatico standard** perde dell’aria, il fianco dello stesso verrà fortemente danneggiato dal cerchio. Una significativa perdita di pressione riscalda il pneumatico danneggiandone le componenti interne e può provocare anche una disgregazione della carcassa. Inoltre esiste il grande rischio che il pneumatico salti dal cerchio (detallonamento).*



*La garanzia di mobilità offerta dal **pneumatico Run Flat Pirelli** è data dalla modalità costruttiva self supporting, realizzata mediante l’inserimento di rinforzi elastomerici nei fianchi.*

La struttura del fianco diventa così “autoportante”, ovvero in grado di supportare – in assenza di pressione – i carichi laterali e trasversali del veicolo.



Eccellenti valori di handling

Le attività di stretto co-design tra Pirelli e i Costruttori Auto hanno portato allo sviluppo di materiali di rinforzo con proprietà meccaniche ottimizzate per esaltare la sportività e la prontezza di risposta dei veicoli per i quali sono stati progettati.

Comfort esemplare

L'aumentata flessibilità dinamica della struttura è il prodotto dell'azione combinata tra il nuovo pacco cinture, più leggero e deformabile, ed un fianco rinforzato dagli spessori ulteriormente ridotti. Il risultato: un comfort di marcia pressoché analogo al migliore pneumatico standard.

Affidabilità di performance

La particolare costruzione della carcassa permette di modulare radialmente la rigidità torsionale della struttura agendo così in modo mirato nel compromesso tra prestazioni “a gonfio” e sicurezza di marcia in assenza di pressione.





MISURA	EUFORI™	P ZERO™	WINTER 210-240 SOTTOZERO™ WINTER SNOWSPORT™	SCORPION ZERO™ ASIMMETRICO	SCORPION™ ICE& SNOW
255/30 R 19 91 Y	●				
275/30 R 19 96 Y	●				
255/35 R 18 90 Y		○			
94 V			●		
225/35 R 19 88 Y	●				
245/35 R 19 93 Y	●				
275/35 R 19 100 W	●				
255/40 R 17 94 V	●				
94 W	●				
225/40 R 18 88 Y		○			
92 V			●		
245/40 R 18 93 Y	●	○			
93 V			●		
245/40 R 19 98 W	●				
205/45 R 17 84 V	●		●*		
225/45 R 17 91 V	●				
91 W	●	○			
91 H			●		
91 Y	●				
245/45 R 17 95 Y	▼	○			
95 V			●		
245/45 R 18 100 W			●		
245/45 R 20 99 W				●	
205/50 R 17 89 V	●				
89 W	●				
89 H			●		
225/50 R 17 94 W		○			
94 H			●		
255/50 R 19 107 V					●
195/55 R 16 87 H	●		●*		
87 V	●				
205/55 R 16 91 V		○			
91 H			●		
205/55 R 18 109 H					●

○ In preparazione; ▼ In esaurimento; ●* Winter Snowsport

ATTENZIONE: un uso improprio può risultare pericoloso. Attenersi alle istruzioni fornite dal costruttore di pneumatici. Rispettare le indicazioni della Casa Automobilistica in merito alle gommature ammesse per ciascun modello di vettura.

AVVERTENZE PER L'USO DI PNEUMATICI RUN FLAT PIRELLI

I pneumatici Run Flat sono stati sviluppati in funzione delle caratteristiche specifiche dei veicoli che andranno ad equipaggiare. Pirelli collabora con le principali case automobilistiche per adattare perfettamente gli pneumatici alle specifiche del telaio e delle sospensioni delle vetture.

I pneumatici Run Flat possono essere pertanto montati esclusivamente su veicoli appositamente progettati dal costruttore.

Montare i pneumatici Run Flat Pirelli in combinazione con un sistema di monitoraggio della pressione perfettamente funzionante. Il montaggio dei pneumatici e l'installazione del sistema di controllo della pressione deve essere effettuato da un rivenditore specializzato.

Pirelli garantisce che dopo una perdita di pressione i suoi pneumatici Run Flat possono percorrere 80 km alla velocità massima di 80 km/h. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo per rispettare le indicazioni previste dal Costruttore Auto.

Dopo la segnalazione di una perdita di pressione degli pneumatici, raggiungere un rivenditore specializzato per controllare lo stato degli pneumatici e verificare il sistema di monitoraggio della pressione installato.

Dopo l'uso in seguito ad una foratura e del conseguente calo di pressione, lo pneumatico Run Flat deve essere sostituito e non riparato poiché non è possibile determinare per quanto tempo e in quali condizioni sia stato utilizzato senza pressione interna. Per tale motivo, Pirelli raccomanda di non riparare i pneumatici Run Flat, ma di sostituirli con pneumatici Run Flat di identica dimensione e marcatura (indice di carico e codice di velocità). Pirelli raccomanda di non montare tipi diversi di pneumatici sullo stesso asse del veicolo.


Inoltre dopo un calo di pressione il cerchio deve essere ispezionato per accertarne l'integrità. Cerchi danneggiati o deformati devono essere sostituiti prima di montare un pneumatico Run Flat. Pirelli consiglia sempre l'impiego di cerchi Extended Hump (EH2). Questo riduce ulteriormente i rischi di detallamento in caso di perdita di pressione.

Pirelli si riserva di modificare senza preavviso i dati contenuti nella presente pubblicazione.

PLANETZERO



PZERO CORSA SYSTEM™



P ZERO™



PZERO ROSSO™



PZERO NERO™



**SCORPION ZERO™ SCORPION ZERO™
ASIMMETRICO**



WINTER 210-240 SOTTOZERO™

[illegible]



Serie 25

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



PZERO CORSA SYSTEM™ Asimm.

P ZERO™

PZERO ROSSO™

PZERO NERO™

PZERO SYSTEM™ Asimm.

EUFORI@™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
19	305/25 R 19	ZR (96 Y)	XL	PZERO ROSSO	1453200	740,50	888,60	
	355/25 R 19	ZR (101 Y)		PZERO ROSSO	1553000	852,50	1.023,00	
20	285/25 R 20	ZR (93 Y)	XL	PZERO NERO	1610500	664,50	797,40	
	295/25 R 20	ZR	XL	PZERO NERO	1734400	675,50	810,60	
	305/25 R 20	ZR	XL	PZERO NERO	1734500	745,50	894,60	
	325/25 R 20	ZR (101 Y)	XL	PZERO NERO	1577800	817,00	980,40	
	345/25 R 20	ZR (100 Y)		PZERO ROSSO	1624900	861,00	1.033,20	
21	295/25 R 21	ZR (96 Y)	XL	PZERO NERO	1541000	710,00	852,00	
22	285/25 R 22	ZR (95 Y)	XL	PZERO NERO	1577900	750,50	900,60	
	295/25 R 22	ZR (97 Y)	XL	PZERO NERO	1487700	750,50	900,60	
	315/25 R 22	ZR (101 Y)	XL	PZERO NERO	1694200	867,00	1.040,40	

Serie 30

18	285/30 R 18	ZR	N4 Label	PZERO ROSSO	1216400	541,00	649,20	Porsche
	295/30 R 18	ZR	XL N6 LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1495900	608,00	729,60	Porsche
		ZR	XL N6 RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1496000	608,00	729,60	Porsche
		ZR	XL N5 Label	PZERO ROSSO	1492400	553,50	664,20	Porsche
		ZR	N3	PZERO ASIMM.	1102100	542,50	651,00	Porsche
	315/30 R 18	ZR	N5 Label	PZERO ROSSO	1492300	704,00	844,80	Porsche
	335/30 R 18	ZR (102 Y)	LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1611900	857,00	1.028,40	Lamborghini
		ZR (102 Y)	RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1611800	857,00	1.028,40	Lamborghini
		ZR (102 Y)		P ZERO	1735300	857,00	1.028,40	Lamborghini (♣)
		ZR 102 Y	Label	PZERO ROSSO	1189000	779,00	934,80	Lamborghini
		ZR 102 Y	Label	PZERO ASIMM.	0892500	779,00	934,80	Lamborghini
19	255/30 R 19	ZR (91 Y)	XL	PZERO ROSSO	1553600	563,50	676,20	
		91 Y	XL Run Flat	EUFORI@	1685300	677,00	812,40	
		ZR 91 Y	XL	PZERO NERO	1299100	563,50	676,20	
	265/30 R 19	ZR (93 Y)	XL	PZERO NERO	1680800	572,00	686,40	
		ZR (93 Y)	XL	P ZERO	1716400	629,00	754,80	
		ZR (93 Y)	XL	PZERO ROSSO	1516200	572,00	686,40	Maserati
	275/30 R 19	ZR (96 Y)	XL	PZERO NERO	1734100	586,00	703,20	
		ZR (96 Y)	XL	P ZERO	1716600	644,50	773,40	
		ZR (96 Y)	XL	PZERO ROSSO	1491300	586,00	703,20	Jaguar
		96 Y	XL Run Flat	EUFORI@	1684100	703,00	843,60	
	285/30 R 19	ZR (98 Y)	XL MO	PZERO ROSSO	1540200	643,50	772,20	Mercedes
	295/30 R 19	ZR (100 Y)	XL LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1547100	760,50	912,60	Lamborghini
		ZR (100 Y)	XL RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1547000	760,50	912,60	Lamborghini
		ZR (100 Y)	XL	P ZERO	1637200	767,50	921,00	Lamborghini (♣)
		ZR (100 Y)	XL RO1	P ZERO	1740800	767,50	921,00	Audi R8
		ZR (100 Y)	XL	PZERO ROSSO	1453100	691,00	829,20	Lamborghini
		ZR (100 Y)	XL N1	PZERO ROSSO	1547300	691,00	829,20	Porsche

(♣) = In allestimento; (♣) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



PZERO CORSA SYSTEM™ Asimm. | PZERO CORSA SYSTEM™ Dir. | P ZERO™ | PZERO ROSSO™ | PZERO NERO™ | PZERO SYSTEM™ Asimm.

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
19	305/30 R 19	ZR (102 Y)	XL NO LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1649600	835,50	1.002,60	Porsche
		ZR (102 Y)	XL NO RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1649700	835,50	1.002,60	Porsche
		ZR (102 Y)	XL N1	PZERO ROSSO	1453300	737,00	884,40	Porsche
		ZR (98 Y)		PZERO ROSSO	1434300	737,00	884,40	Ferrari
20	225/30 R 20	ZR (85 Y)	XL	PZERO NERO	1548400	488,50	586,20	
	235/30 R 20	ZR (88 Y)	XL	PZERO NERO	1558100	513,00	615,60	
	245/30 R 20	ZR (90 Y)	XL	PZERO NERO	1481700	582,00	698,40	
	255/30 R 20	ZR (92 Y)	XL	PZERO NERO	1451400	607,50	729,00	
	275/30 R 20	ZR (97 Y)	XL	PZERO NERO	1417100	606,00	727,20	
		ZR (97 Y)	XL	P ZERO	1716700	667,00	800,40	
	285/30 R 20	ZR (99 Y)	XL	P ZERO	1639200	723,50	868,20	Maserati
		ZR 99 Y	XL J	PZERO ASIMM.	1315700	657,50	789,00	Jaguar
	335/30 R 20	ZR (104 Y)	N0	PZERO ROSSO	1452900	865,50	1.038,60	Porsche
21	255/30 R 21	ZR (93 Y)	XL	PZERO NERO	1540900	650,50	780,60	
	285/30 R 21	ZR (100 Y)	XL ☆	PZERO NERO	1567800	700,00	840,00	BMW
22	245/30 R 22	ZR (92 Y)	XL	PZERO NERO	1548500	867,00	1.040,40	
	265/30 R 22	ZR (97 Y)	XL	PZERO NERO	1487600	720,00	864,00	

Serie 35

15	345/35 R 15	ZR 95 Y	Label	PZERO ASIMM.	0898600	779,00	934,80	Lamborghini
17	215/35 R 17	ZR 83 W	XL	PZERO NERO	1416900	278,50	334,20	
	225/35 R 17	ZR (82 Y)		PZERO NERO	1539400	311,50	373,80	
	335/35 R 17	ZR 106 Y	Label	PZERO ASIMM.	0898700	708,00	849,60	Ferrari
18	215/35 R 18	ZR	XL	PZERO NERO	1695600	275,50	330,60	
	225/35 R 18	ZR 87 Y	XL	PZERO NERO	1463800	355,50	426,60	
	235/35 R 18	ZR 86 Y	Label	PZERO ASIMM.	0825300	423,50	508,20	Lamborghini
	245/35 R 18	ZR (92 Y)	XL	PZERO CORSA DIREZ.	1635300	433,00	519,60	Lamborghini
		ZR 88 Y	Label	PZERO ROSSO	1118500	393,50	472,20	Lamborghini (♣)
		ZR (92 Y)	XL	P ZERO	1735200	433,00	519,60	Lamborghini
		ZR 92 Y	XL MO	PZERO ROSSO	1509000	393,50	472,20	Mercedes
	255/35 R 18	90 Y	Run Flat	P ZERO	1740200	540,00	648,00	
		ZR (94 Y)	XL	PZERO NERO	1540400	429,00	514,80	(♣)
		ZR 94 Y	XL MO	P ZERO	1679800	472,00	566,40	Mercedes
		ZR 94 Y	XL	PZERO ROSSO	1425400	429,00	514,80	
	265/35 R 18	ZR (93 Y)		PZERO NERO	1464000	440,50	528,60	
		ZR (93 Y)		PZERO ROSSO	1516000	440,50	528,60	Maserati
		ZR (97 Y)	XL	P ZERO	1716500	508,50	610,20	
		97 Y	XL MO	PZERO ROSSO	1574800	462,00	554,40	Mercedes
		ZR	N4 Label	PZERO ROSSO	0985900	440,50	528,60	Porsche
		ZR	N3	PZERO ASIMM.	0997600	462,00	554,40	Porsche

(♣) = In allestimento; (♣) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 35

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18	275/35 R 18	95 Y	MO	PZERO ROSSO	1509300	491,50	589,80	Mercedes
	285/35 R 18	97 W		PZERO ROSSO	1237800	532,50	639,00	Mercedes
		ZR 97 Y		PZERO ROSSO	1422200	532,50	639,00	
		ZR (101 Y)	XL MO	PZERO ROSSO	1591600	565,00	678,00	
	295/35 R 18	ZR 99 Y	Label	PZERO ROSSO	1118700	602,00	722,40	Ferrari
19	215/35 R 19	ZR 85 Y	XL	PZERO NERO	1695500	352,50	423,00	
	225/35 R 19	ZR (84 Y)		PZERO CORSA DIREZ.	1496100	463,50	556,20	Ferrari
		ZR (84 Y)		PZERO ROSSO DIREZ.	1461400	421,50	505,80	Ferrari
		ZR (88 Y)	XL	PZERO NERO	1733700	421,50	505,80	
		88 Y	XL Run Flat	EUFORI@	1685100	505,50	606,60	
	235/35 R 19	ZR (87 Y)	N1	PZERO ROSSO	1514300	446,00	535,20	Porsche
		ZR (91 Y)	XL	PZERO CORSA DIREZ.	1546900	446,00	535,20	Lamborghini
		ZR (91 Y)	XL N0	PZERO CORSA DIREZ.	1695900	491,00	589,20	Porsche
		ZR (91 Y)	XL	PZERO NERO	1451300	446,00	535,20	
		ZR (91 Y)	XL	P ZERO	1637100	491,00	589,20	Lamborghini (♂)
		ZR (91 Y)	XL RO1	P ZERO	1744600	491,00	589,20	Audi R8
		ZR (91 Y)	XL	PZERO ROSSO	1336500	446,00	535,20	Lamborghini
		ZR (91 Y)	XL	PZERO ROSSO	1609000	446,00	535,20	Maserati (♂)
	245/35 R 19	ZR (93 Y)	XL	PZERO CORSA DIREZ.	1515300	558,00	669,60	Maserati
		ZR (93 Y)	XL	PZERO NERO	1734000	508,00	609,60	
		ZR (93 Y)	XL	P ZERO	1713200	559,00	670,80	
		ZR (93 Y)	XL	PZERO ROSSO	1491200	508,00	609,60	Jaguar
		93 Y	XL Run Flat	EUFORI@	1684200	609,00	730,80	
	255/35 R 19	ZR (92 Y)		PZERO CORSA DIREZ.	1515400	582,00	698,40	Ferrari
		ZR (92 Y)		PZERO ROSSO DIREZ.	1366100	529,50	635,40	Ferrari
		ZR (96 Y)	XL Label	PZERO ROSSO	1518500	529,50	635,40	
		ZR (96 Y)	XL MO	PZERO ROSSO	1597200	529,50	635,40	Mercedes
		ZR 96 Y	XL	PZERO ASIMM.	1336300	529,50	635,40	Jaguar
	265/35 R 19	ZR (94 Y)	N0	PZERO ROSSO	1514400	547,00	656,40	Porsche Carrera GT
		ZR (98 Y)	XL	P ZERO	1713300	602,00	722,40	
	275/35 R 19	ZR (100 Y)	XL	PZERO ROSSO	1637000	574,00	688,80	Jaguar
		100 W	XL Run Flat	EUFORI@	1685200	689,50	827,40	
	285/35 R 19	ZR (103 Y)	XL LEFT AM8	PZERO CORSA ASIMM.	1680200	667,50	801,00	Aston Martin
		ZR (103 Y)	XL RIGHT AM8	PZERO CORSA ASIMM.	1680100	667,50	801,00	Aston Martin
		ZR (99 Y)	LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1496200	667,50	801,00	Ferrari
		ZR (99 Y)	RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1496300	667,50	801,00	Ferrari
		ZR (99 Y)		PZERO ROSSO	1460100	606,50	727,80	Maserati
		ZR (99 Y)	F Label	PZERO ROSSO	1573200	606,50	727,80	Ferrari
		ZR	☆ LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1609600	667,50	801,00	BMW
		ZR	☆ RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1609500	667,50	801,00	BMW
	345/35 R 19	ZR (110 Y)	LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1515500	918,00	1.101,60	Maserati
		ZR (110 Y)	RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1566600	918,00	1.101,60	Maserati
20	245/35 R 20	ZR (95 Y)	XL	PZERO NERO	1284500	554,00	664,80	
		ZR (95 Y)	XL	P ZERO	1638800	610,00	732,00	Maserati
		ZR (95 Y)	XL F	P ZERO	1688300	610,00	732,00	Ferrari

(♂) = In allestimento; (♂) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



P ZERO™

PZERO ROSSO™

PZERO NERO™

PZERO SYSTEM™ Asimm.

PZERO SYSTEM™ Dir.

EUFORI@™



20

Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
255/35 R 20	ZR 97 Y	XL J	PZERO DIREZ.	1315800	614,50	737,40	Jaguar
	ZR	XL MO	P ZERO	1738000	676,00	811,20	
265/35 R 20	ZR 99 Y	XL	P ZERO	1654800	692,50	831,00	
275/35 R 20	ZR 102 Y	XL	PZERO NERO	1511100	629,00	754,80	
	ZR	XL MO	P ZERO	1639100	692,50	831,00	Mercedes
	ZR	XL B	PZERO ROSSO	1604900	660,50	792,60	Bentley
305/35 R 20	ZR (104 Y)		P ZERO	1635400	817,50	981,00	Ferrari

21

245/35 R 21	ZR (96 Y)	XL ☆	PZERO NERO	1567700	692,50	831,00	BMW
-------------	-----------	------	------------	---------	--------	--------	-----

Serie 40

16

195/40 R 16	ZR 80 W	XL	PZERO NERO	1328100	166,50	199,80	
215/40 R 16	ZR 86 W	XL	PZERO NERO	1328900	160,00	192,00	

17

195/40 R 17	ZR 81 W	XL	PZERO NERO	1451000	220,50	264,60	
205/40 R 17	ZR 84 W	XL	PZERO NERO	1424100	175,50	210,60	
	ZR 84 W	XL	P7000	0820100	175,50	210,60	
215/40 R 17	ZR		PZERO NERO	1283700	209,50	251,40	
235/40 R 17	ZR (90 Y)		PZERO NERO	1463200	304,00	364,80	
245/40 R 17	91 W	MO	PZERO ROSSO	1481100	311,50	373,80	Mercedes
	ZR 91 Y		PZERO ROSSO	1238300	311,50	373,80	
	ZR	Label	PZERO ASIMM.	1346900	327,00	392,40	Ferrari/Lamborghini
255/40 R 17	94 V	Run Flat	EUFORI@	1569100	369,50	443,40	
	ZR (94 Y)		PZERO NERO	1463400	329,50	395,40	
	94 W	Run Flat	EUFORI@	1569000	395,00	474,00	
	ZR	N3 Label	PZERO ROSSO	0985700	329,50	395,40	Porsche
265/40 R 17	ZR 96 Y		PZERO ASIMM.	0891000	397,50	477,00	(↘)
285/40 R 17	ZR 100 Y	Label	PZERO ASIMM.	0891100	564,00	676,80	Ferrari

18

215/40 R 18	89 W	XL	PZERO NERO	1716200	282,00	338,40	
	ZR 89 W	XL MO	PZERO NERO	1522300	282,00	338,40	Mercedes
225/40 R 18	ZR (92 Y)	XL	PZERO NERO	1463500	311,50	373,80	
	ZR (92 Y)	XL	PZERO ROSSO	1558000	311,50	373,80	
	88 Y	Run Flat	P ZERO	1740100	409,50	491,40	(↗)
	ZR 88 Y		PZERO DIREZ.	0891300	311,50	373,80	Ferrari
	ZR 92 Y	XL MO	P ZERO	1679700	342,50	411,00	Mercedes
	ZR 92 Y	XL	PZERO ROSSO	1425300	311,50	373,80	
	ZR	N4 Label	PZERO ROSSO	0985500	311,50	373,80	Porsche
	ZR	N3	PZERO ASIMM.	0997500	311,50	373,80	Porsche

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 40

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



PZERO CORSA SYSTEM™ Asimm. | PZERO CORSA SYSTEM™ Dir. | P ZERO™ | PZERO ROSSO™ | PZERO ROSSO™ Dir. | PZERO NERO™ | PZERO SYSTEM™ Asimm. | EUFORI@™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marchatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18	235/40 R 18	ZR (91 Y)		PZERO NERO	1737400	356,50	427,80	
		ZR (91 Y)		PZERO ROSSO	1515700	374,00	448,80	Maserati
		ZR (95 Y)	XL LEFT	PZERO CORSA ASIMM.	1623100	411,00	493,20	Audi
		ZR (95 Y)	XL RIGHT	PZERO CORSA ASIMM.	1623000	411,00	493,20	Audi
		ZR (95 Y)	XL	P ZERO	1748100	411,00	493,20	
		ZR 91 Y		PZERO ROSSO	1637700	356,50	427,80	
		ZR 95 Y	XL	PZERO ROSSO	1446600	374,00	448,80	
		ZR 95 Y	XL ☆	PZERO ROSSO	1429500	374,00	448,80	
		ZR	N6	PZERO CORSA DIREZ.	1495600	411,00	493,20	Porsche
		ZR	N5 Label	PZERO ROSSO	1492200	374,00	448,80	Porsche
	245/40 R 18	ZR (97 Y)	XL	P ZERO	1713000	445,00	534,00	
		93 Y	Run Flat	EUFORI@	1651000	463,00	555,60	
		93 Y	Run Flat	P ZERO	1749200	486,00	583,20	(*)
		93 Y	MO	PZERO ROSSO	1509200	385,50	462,60	Mercedes
		ZR 93 Y		PZERO ROSSO	1649200	385,50	462,60	
		ZR 97 Y	XL	PZERO ROSSO	1541600	405,00	486,00	
		ZR 97 Y	XL MO	PZERO ROSSO	1569600	405,00	486,00	Mercedes
		ZR 97 Y	XL Label	PZERO ASIMM.	1112400	405,00	486,00	Jaguar
	255/40 R 18	ZR (99 Y)	XL MO	PZERO ROSSO	1591500	470,50	564,60	Mercedes
		95 W		PZERO ROSSO	1237700	448,50	538,20	
		ZR 95 Y		PZERO ROSSO	1422100	448,50	538,20	
		ZR 95 Y		PZERO ROSSO DIREZ.	1119600	448,50	538,20	Ferrari
		ZR 95 Y		PZERO ASIMM.	0926100	448,50	538,20	Jaguar
		ZR 99 Y	XL Label	PZERO ROSSO	1325700	470,50	564,60	
	265/40 R 18	ZR 97 Y	Label	PZERO ASIMM.	0891800	494,00	592,80	
		ZR (101 Y)	XL	P ZERO	1713100	543,50	652,20	Ferrari
	275/40 R 18	ZR 99 Y	F Label	PZERO ASIMM.	1074300	550,50	660,60	Ferrari
	285/40 R 18	ZR (101 Y)		PZERO ROSSO	1514800	596,00	715,20	Maserati
19	225/40 R 19	ZR (93 Y)	XL Label	PZERO ROSSO	1522200	484,00	580,80	
		ZR 93 W	XL	PZERO NERO	1473100	470,00	564,00	
	235/40 R 19	ZR (96 Y)	XL	PZERO NERO	1634900	484,00	580,80	
	245/40 R 19	98 W	XL Run Flat	EUFORI@	1685000	601,50	721,80	Ferrari
		ZR (94 Y)		P ZERO	1638200	568,00	681,60	Aston Martin
		ZR (98 Y)	XL AM8	PZERO CORSA DIREZ.	1680000	568,00	681,60	Ferrari
		ZR (98 Y)	XL F Label	PZERO ROSSO	1572000	516,50	619,80	Maserati
		ZR (98 Y)	XL	PZERO ROSSO DIREZ.	1515900	516,50	619,80	
		ZR 98 Y	XL	PZERO ROSSO DIREZ.	1320600	516,50	619,80	Jaguar
	255/40 R 19	96 W	☆	PZERO ROSSO	1521600	516,50	619,80	
		ZR 96 Y		PZERO ASIMM.	0732100	516,50	619,80	BMW
		ZR 100 Y	XL	PZERO ROSSO	1445300	542,00	650,40	Jaguar
		ZR	☆	PZERO CORSA DIREZ.	1609400	569,00	682,80	BMW
	275/40 R 19	101 Y	☆	PZERO ROSSO	1486700	561,00	673,20	Bentley
		ZR (105 Y)	XL B1	PZERO ROSSO	1587000	578,00	693,60	BMW
	285/40 R 19	ZR (103 Y)	Label	PZERO ROSSO	1514600	629,00	754,80	Ferrari
20	245/40 R 20	ZR (99 Y)	XL	P ZERO	1716300	599,50	719,40	
		ZR 99 Y	XL Label	PZERO ROSSO	0985600	545,00	654,00	

(*) = In allestimento; (☆) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15	195/45 R 15	78 V		P 7	1507100	122,50	147,00	
16	195/45 R 16	84 V	XL	PZERO NERO	1508400	132,50	159,00	
		ZR 84 W	XL	PZERO NERO	1328200	147,00	176,40	
	205/45 R 16	ZR 83 W		PZERO NERO	1328300	165,50	198,60	
	225/45 R 16	ZR 89 Y		PZERO ASIMM.	0889200	267,00	320,40	
17	205/45 R 17	84 V	Run Flat ☆	EUFORI@	1299700	311,00	373,20	Mini
		88 V	XL	PZERO NERO	1615400	229,50	275,40	
		ZR 88 W	XL	PZERO ASIMM.	0746200	290,00	348,00	
	215/45 R 17	ZR 87 W		P7000	0818900	210,50	252,60	
		ZR 87 W		P7000	1462700	210,50	252,60	
		ZR 91 Y	XL	PZERO NERO	1505300	210,50	252,60	
	225/45 R 17	91 V	Run Flat ☆	EUFORI@	1409000	295,50	354,60	BMW
		91 W	Run Flat ☆	EUFORI@	1299800	306,00	367,20	BMW
		91 W		P 7	1310700	255,00	306,00	
		91 W	Run Flat	P ZERO	1739600	338,00	405,60	(♣)
		91 W	☆	P6000 POWERGY	1491000	255,00	306,00	BMW
		91 W	MO	PZERO ROSSO	1504100	255,00	306,00	Mercedes
		ZR 91 W		PZERO ROSSO	1630300	255,00	306,00	
		94 W	XL	PZERO ROSSO	1445600	268,50	322,20	
		91 Y	Run Flat	EUFORI@	1499100	306,00	367,20	
		91 Y		P6000	1087500	255,00	306,00	
		ZR 91 Y		PZERO ROSSO	1238400	255,00	306,00	Jaguar
		ZR 91 Y		PZERO ASIMM.	0889600	255,00	306,00	
		ZR 94 Y	XL	PZERO NERO	1473200	268,50	322,20	
		ZR 94 Y	XL	P ZERO	1744100	295,50	354,60	(♣)
		ZR 94 Y	XL	PZERO ROSSO	1630400	268,50	322,20	
	235/45 R 17	94 W		P 7	1624600	282,00	338,40	
		94 W		PZERO ROSSO	1445700	282,00	338,40	
		97 W	XL	PZERO ROSSO	1597600	296,00	355,20	
		ZR 94 Y		PZERO ROSSO	1417900	282,00	338,40	
		ZR 97 Y	XL	PZERO NERO	1462800	296,00	355,20	
		ZR 97 Y	XL	P ZERO	1744200	326,00	391,20	(♣)
		ZR 97 Y	XL	PZERO ROSSO	1429400	296,00	355,20	
	245/45 R 17	95 W		PZERO ROSSO	1402300	341,50	409,80	
		95 Y	Run Flat	EUFORI@	1650900	409,50	491,40	(♣)
		95 Y	Run Flat	P ZERO	1749300	430,00	516,00	(♣)
		95 Y		PZERO ROSSO	1423300	341,50	409,80	
		ZR 99 Y	XL	P ZERO	1744300	395,00	474,00	(♣)
		99 Y	XL	PZERO ROSSO	1510900	358,50	430,20	
	255/45 R 17	ZR 98 Y		PZERO ASIMM.	0890200	381,00	457,20	
		ZR	REAR	PZERO ASIMM.	0340100	381,00	457,20	Rear Ferrari (♣)
18	215/45 R 18	ZR 89 Y	F	PZERO DIREZ.	1074400	399,50	479,40	Ferrari
		93 W	XL	PZERO ROSSO	1494000	356,50	427,80	

(♣) = In allestimento; (♣) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 45

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



PZERO ROSSO™ PZERO ROSSO™ Dir. PZERO NERO™ PZERO SYSTEM™ Asimm. P7™ P6™ P6000™ P6000 POWERGY™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marchatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18	225/45 R 18	ZR 91 W		PZERO NERO	1576700	375,50	450,60	
		ZR 91 Y	Label	PZERO ROSSO	1323300	375,50	450,60	
		95 W	XL	PZERO ROSSO	1634300	375,50	450,60	
	235/45 R 18	ZR 98 Y	XL	PZERO NERO	1614600	397,50	477,00	
	245/45 R 18	ZR (100 Y)	XL	PZERO ROSSO	1514700	412,00	494,40	Ferrari
		ZR (100 Y)	XL	PZERO ROSSO DIREZ.	1540100	412,00	494,40	Maserati
		ZR 100 Y	XL	PZERO ROSSO	1315400	412,00	494,40	
		ZR 96 Y		PZERO DIREZ.	0899100	400,50	480,60	Jaguar
	255/45 R 18	99 Y	MO	PZERO ROSSO	1569500	443,00	531,60	Mercedes
		ZR 99 Y		PZERO ASIMM.	0890400	443,00	531,60	Jaguar
	275/45 R 18	103 Y	MO	PZERO ROSSO	1571700	557,00	668,40	Mercedes
	285/45 R 18	ZR 103 Y		PZERO ASIMM.	0960000	621,50	745,80	Bentley
19	225/45 R 19	ZR 96 W	XL	PZERO NERO	1473000	476,00	571,20	
	235/45 R 19	95 W	☆	PZERO ROSSO	1521500	484,00	580,80	BMW
	245/45 R 19	98 Y	☆	PZERO ROSSO	1486600	498,50	598,20	BMW
	255/45 R 19	ZR 104 Y	XL	PZERO ASIMM.	1315100	596,50	715,80	Bentley

Serie 50

13	175/50 R 13	72 V		P5000 DRAGO	0981600	124,50	149,40	
14	175/50 R 14	74 V		P6000	0982400	138,00	165,60	
15	195/50 R 15	82 T		P6000	1037100	90,00	108,00	
		82 H		P 6	1367500	93,50	112,20	
		82 V		P5000 DRAGO	0895000	96,00	115,20	
		82 V		P6000	0804400	100,50	120,60	
		82 V		P6000	1489600	100,50	120,60	
		82 W		P 7	1502700	114,00	136,80	
	205/50 R 15	86 V		P6000	0747100	158,50	190,20	
		86 W		P 7	1502600	171,50	205,80	
	225/50 R 15	ZR 91 W		PZERO ASIMM.	0732000	270,50	324,60	Lamborghini
16	185/50 R 16	81 V		P6000 POWERGY	1167700	185,00	222,00	
	195/50 R 16	84 H	MO	P6000	0880400	166,50	199,80	Mercedes
	205/50 R 16	87 V		P6000	1445800	214,00	256,80	
		ZR 87 W		P6000	0878100	225,00	270,00	
		ZR 87 Y		PZERO NERO	1450600	236,50	283,80	
	225/50 R 16	92 V	MO	P 7	1509600	229,50	275,40	Mercedes
		92 W	MO	P 7	1509700	238,00	285,60	Mercedes
		ZR 92 W	☆	P6000 POWERGY	1317100	238,00	285,60	BMW
		ZR 92 Y		PZERO NERO	1464200	250,00	300,00	
		ZR	N3	PZERO ASIMM.	1074000	250,00	300,00	Porsche/Ferrari
	235/50 R 16	95 Y		P6000	0996600	317,50	381,00	

(☆) = In allestimento; (☆) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
17								
	205/50 R 17	89 V	Run Flat ☆	EUFORI@	1570400	321,50	385,80	BMW
		89 W	Run Flat ☆	EUFORI@	1570500	353,50	424,20	BMW
		93 W	XL	P 7	1280900	294,00	352,80	
		93 W	XL	P6000 POWERGY	1364500	294,00	352,80	
		ZR 93 W	XL	PZERO ROSSO	1553100	322,50	387,00	
		ZR	N3 Label	PZERO ROSSO	0984300	322,50	387,00	Porsche
	215/50 R 17	91 W		P 7	1573800	336,50	403,80	
		ZR 91 Y	Label	PZERO ASIMM.	0888900	369,50	443,40	Ferrari
		ZR 95 Y	XL	PZERO NERO	1450700	369,50	443,40	
	225/50 R 17	94 W	Run Flat	P ZERO	1739700	402,00	482,40	(♣)
		ZR 94 W		P6000	1085200	319,50	383,40	
		ZR 94 W		PZERO ROSSO	1712200	319,50	383,40	
		98 Y	XL	P 7	1510700	335,50	402,60	
		ZR 98 Y	XL	PZERO ROSSO	1508500	335,50	402,60	
	235/50 R 17	ZR 96 W		PZERO ASIMM.	1044300	372,00	446,40	Jaguar
		ZR 96 Y		P6000 POWERGY	1368200	354,00	424,80	Jaguar
	245/50 R 17	ZR 99 Y		PZERO ASIMM.	0862100	436,50	523,80	Jaguar
18								
	225/50 R 18	ZR 95 W		PZERO NERO	1451600	381,00	457,20	
	235/50 R 18	101 Y	XL	PZERO ROSSO	1401400	419,00	502,80	
		ZR 97 W		P6000 POWERGY	1330600	378,00	453,60	Jaguar
	245/50 R 18	100 W	☆	PZERO ROSSO	1333400	443,50	532,20	BMW
	255/50 R 18	ZR 102 Y		PZERO ROSSO	0984900	556,50	667,80	Bentley
		ZR 102 Y		PZERO ASIMM.	0883300	556,50	667,80	Bentley



Serie 55

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
13	165/55 R 13	70 H		P700-Z	0272300	107,00	128,40	
14	185/55 R 14	79 H		P6000	0852700	128,50	154,20	
15	175/55 R 15	77 H		P 6	1422600	112,50	135,00	
	185/55 R 15	82 H		P6000	1021700	131,00	157,20	
		82 V		P6000	1047300	158,00	189,60	
	195/55 R 15	85 H		P 7	1478000	156,50	187,80	
		85 H		P6000 POWERGY	1098100	156,50	187,80	
		89 H	XL	P6000 POWERGY	1351500	171,50	205,80	
		84 V		P6000	0965900	167,00	200,40	
		85 V		P 6	1408900	167,00	200,40	
		85 V		P 7	1280200	167,00	200,40	
	205/55 R 15	88 V		P6000 POWERGY	1099700	182,50	219,00	
16	195/55 R 16	87 T	MO	P 6	1508700	154,50	185,40	Mercedes
		87 H	Run Flat ☆	EUFORI@	1310200	196,50	235,80	BMW
		87 H	MO	P 6	1332900	164,00	196,80	Mercedes
		87 V	Run Flat ☆	EUFORI@	1368600	228,00	273,60	BMW
	205/55 R 16	91 H		P 7	1573700	166,50	199,80	
		91 H	M+S	P2500 EURO	1620900	166,50	199,80	
		91 H		P6000	1266000	166,50	199,80	
		91 V		P 7	1179700	173,50	208,20	
		91 V	F	P 7	1419100	173,50	208,20	
		91 V		P 7	1610900	173,50	208,20	
		91 V	MO	P 7	1509400	173,50	208,20	Mercedes
		91 V	Run Flat	P ZERO	1740000	227,50	273,00	(*)
		91 V		P6000	1036600	173,50	208,20	
		91 V		P6000	1493700	173,50	208,20	
		91 V	☆	P6000	1105100	173,50	208,20	BMW
		91 V	J	P6000 POWERGY	1268300	173,50	208,20	Jaguar
		91 V		PZERO ROSSO	1624700	182,00	218,40	
		91 W		P 7	1180000	175,50	210,60	
		91 W	MO	P 7	1509500	175,50	210,60	Mercedes
		91 W		P6000	0958300	175,50	210,60	
		91 W		P6000	1036700	175,50	210,60	
		91 W	☆	P6000	1105200	175,50	210,60	BMW
	ZR 91 Y			PZERO NERO	1462900	193,50	232,20	
	ZR	N3		PZERO DIREZ.	1065300	193,50	232,20	Porsche/Ferrari

(*) = In allestimento; (☆) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



PZERO ROSSO™ PZERO NERO™ P7™ P6™ P6000™ P6000 POWERGY™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16	215/55 R 16	93 H		P 7	1449700	227,50	273,00	
		97 H	XL	P 6	1279900	250,00	300,00	
		93 V		P 7	1332700	259,00	310,80	
		93 V		P6000	1031300	259,00	310,80	
		93 W		P 7	1180100	275,50	330,60	
		93 W		P 7	1573000	275,50	330,60	
		93 W		P6000	0748200	275,50	330,60	
		97 W	XL	P 7	1423100	289,00	346,80	
		ZR 93 Y		P 7	1333300	275,50	330,60	
	225/55 R 16	99 H	XL	P6000	0880500	261,50	313,80	
		95 V		P 7	1417700	269,00	322,80	Mercedes
		95 V	☆	P 7	1611300	269,00	322,80	BMW
		95 W		P 7	1417800	290,00	348,00	Mercedes
		95 W		P 7	1629800	290,00	348,00	
		95 W		P 7	1728000	290,00	348,00	
		95 W	☆	P 7	1611400	290,00	348,00	BMW
		ZR 95 W	J	P6000	0851500	290,00	348,00	Jaguar
		99 Y	XL	P 7	1510500	304,50	365,40	(↗)
	245/55 R 16	100 W		P6000	0748300	357,00	428,40	(↘)
17	215/55 R 17	94 W		P 7	1418100	307,50	369,00	
		98 W	XL	P 7	1652000	323,00	387,60	
	225/55 R 17	101 W	XL	P 7	1629500	338,00	405,60	
		ZR 97 W		P 7	1367900	321,50	385,80	
		97 W	allroad	P6 FOUR SEASONS	1121300	321,50	385,80	Audi
	235/55 R 17	ZR 99 W		P6000 POWERGY	1441600	353,50	424,20	Jaguar
	245/55 R 17	102 W	☆	PZERO ROSSO	1333500	389,50	467,40	BMW
	235/55 R 17	ZR 98 W	(P) M+S	PZERO NERO M+S	1566100	320,00	384,00	Ford Mustang



Serie 60

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



P7™

P6™

P6000™

P6000 POWERGY™

P2500 EURO™



14

Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
165/60 R 14	75 H		P 6	1506300	101,50	121,80	(*)
	75 H		P4000	1337900	101,50	121,80	(*)
175/60 R 14	79 H		P6000	0803900	105,50	126,60	
185/60 R 14	82 T		P 6	1458800	91,50	109,80	
	82 H		P 6	1323900	97,00	116,40	
	82 H	M+S	P2500 EURO	1164100	97,00	116,40	
	82 H		P3000	1124600	97,00	116,40	
	82 H		P6000	0804000	97,00	116,40	
	82 H		P6000 POWERGY	1103300	97,00	116,40	
	82 H		P6000	0804100	111,50	133,80	

15

175/60 R 15	81 H		P 6	1489900	138,00	165,60	
185/60 R 15	88 H	XL	P6000	1447500	132,50	159,00	
195/60 R 15	88 H		P 6	1177900	134,50	161,40	
	88 H	M+S	P2500 EURO	1164200	134,50	161,40	
	88 H		P6000	0748600	134,50	161,40	
	88 V		P 7	1178600	155,50	186,60	
	88 V		P6000	0747500	155,50	186,60	
	88 V		P6000 POWERGY	1099400	155,50	186,60	(*)
	88 V		P6000	1099400	155,50	186,60	
205/60 R 15	91 H		P 6	1178000	134,50	161,40	
	91 H	M+S	P2500 EURO	1164300	134,50	161,40	
	91 H		P6000	0730300	134,50	161,40	
	95 H	XL	P 6	1325500	148,50	178,20	
	91 V		P 7	1178700	154,50	185,40	
	91 V		P6000 POWERGY	1098700	154,50	185,40	
	91 W		P 7	1280100	173,50	208,20	
215/60 R 15	98 H	XL	P 6	1279800	181,00	217,20	
	94 V		P6000	1282900	201,00	241,20	
	94 W	N1	P6000	0856300	233,50	280,20	Porsche
225/60 R 15	96 V		P 7	1178800	214,00	256,80	
	96 W		P 7	1179300	229,50	275,40	
235/60 R 15	98 W	☆	P600	1044400	261,50	313,80	BMW / Jaguar

16

205/60 R 16	92 H		P 7	1367700	194,00	232,80	
	92 V		P 6	1489300	216,00	259,20	
	92 V		P 7	1178900	216,00	259,20	
	96 W	XL	P 7	1510300	257,50	309,00	
215/60 R 16	99 H	XL	P 6	1332600	207,50	249,00	
	99 V	XL	P 6	1636900	238,00	285,60	
225/60 R 16	98 W		P 7	1179500	285,50	342,60	
	ZR 98 W		P6000	0730500	285,50	342,60	
	98 W		P6000 POWERGY	1099600	285,50	342,60	
235/60 R 16	ZR 100 W		P6000	0880800	308,50	370,20	

18

225/60 R 18	100 W		P 7	1553900	286,00	343,20	
-------------	-------	--	-----	---------	--------	--------	--

(*) = In allestimento; (☆) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



P6™

P6000™

CINTURATO P4™

P3000 ENERGY™

P2500 EURO™



13

Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
155/65 R 13	73 T		P3000	1048200	72,50	87,00	
165/65 R 13	77 T	M+S	P2500 EURO	1163600	73,50	88,20	
	77 T		P3000	0935100	73,50	88,20	
175/65 R 13	80 T		P3000	0935300	85,50	102,60	

14

155/65 R 14	75 T		P3000	1434400	76,00	91,20	
	75 T		CINTURATO P4	1739000	76,00	91,20	(*)
165/65 R 14	79 T	M+S	P2500 EURO	1163800	75,00	90,00	
	79 T		P3000	0913900	75,00	90,00	
	79 T		CINTURATO P4	1428300	75,00	90,00	(*)
175/65 R 14	82 T	M+S	P2500 EURO	1163400	85,00	102,00	
	82 T		P3000	1038900	85,00	102,00	
	82 T		CINTURATO P4	1390700	85,00	102,00	
	82 H		P6000	0803600	121,00	145,20	
185/65 R 14	86 T	M+S	P2500 EURO	1163500	86,00	103,20	
	86 T		P3000	0935200	86,00	103,20	
	86 H		P 6	1326300	119,00	142,80	
	86 H	M+S	P2500 EURO	1236200	119,00	142,80	
	86 H		P6000	1040100	119,00	142,80	
195/65 R 14	89 T		P3000	0950200	121,00	145,20	
	89 H		P6000	0803800	150,00	180,00	

15

145/65 R 15	72 H		P 6	1422800	100,50	120,60	
175/65 R 15	84 T	☆	P3000	1239800	100,00	120,00	Mini
	84 T		CINTURATO P4	1390800	100,00	120,00	
	84 H	☆	P3000	1237900	110,50	132,60	Mini
185/65 R 15	88 T	M+S	P2500 EURO	1163900	100,00	120,00	
	88 T		CINTURATO P4	1649100	100,00	120,00	
	88 T	MO	CINTURATO P4	1391000	100,00	120,00	Mercedes
	92 T	XL	CINTURATO P4	1607100	105,50	126,60	
	88 H		P 6	1279700	136,00	163,20	
	88 H		P6000	0764600	136,00	163,20	
	88 H		P6000	1482100	136,00	163,20	
	88 V		P6000	0764700	151,00	181,20	



Serie 65

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



P7™

P6™

P6000™

P6000 POWERGY™

P3000 ENERGY™

P2500 EURO™



15

Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
195/65 R 15	91 T	MO	P 6	1458900	112,00	134,40	Mercedes
	91 T		P3000	0817800	112,00	134,40	
	95 T	XL	P6000 POWERGY	1097700	126,00	151,20	
	91 H		P 6	1419000	126,00	151,20	
	91 H	M+S	P2500 EURO	1164000	126,00	151,20	
	91 H		P6000 POWERGY	1097800	126,00	151,20	
	91 H		P6000 POWERGY	1602100	126,00	151,20	
	91 V		P 6	1367600	135,50	162,60	
	91 V		P 7	1178300	135,50	162,60	
	91 V		P6000 POWERGY	1098500	135,50	162,60	
	91 V		P6000 POWERGY	1602200	135,50	162,60	
	91 W	N1	P6000	0856200	185,50	222,60	Porsche
	94 T		P 6	1682500	129,00	154,80	
	94 T		CINTURATO P4	1391200	129,00	154,80	
205/65 R 15	94 H		P 6	1177800	150,00	180,00	
	94 H		P6000	0746900	150,00	180,00	
	94 V		P 7	1178400	171,50	205,80	
	94 V		P6000	0747000	171,50	205,80	
	94 V		P6000 POWERGY	1099800	171,50	205,80	
	94 V		P6000	1099800	171,50	205,80	
215/65 R 15	102 H	XL	P6000	0808600	210,50	252,60	
	96 H		P 6	1279600	197,00	236,40	
225/65 R 15	ZR 99 W		P4000	0868700	260,50	312,60	Jaguar
215/65 R 16	98 W		P6000	0747400	241,50	289,80	

(♣) = In allestimento; (♣) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



CINTURATO P4™ P3000 ENERGY™ P2500 EURO™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
13	145/70 R 13	71 T	M+S	P2500 EURO	1740300	58,50	70,20	(*)
		71 T		P3000	0949500	58,50	70,20	
		71 T		CINTURATO P4	1739100	58,50	70,20	(*)
	155/70 R 13	75 T	M+S	P2500 EURO	1163000	59,00	70,80	
		75 T		P3000	0935000	59,00	70,80	
	165/70 R 13	79 T	M+S	P2500 EURO	1163100	68,50	82,20	
		79 T		P3000	0913700	68,50	82,20	
		79 T		CINTURATO P4	1389900	68,50	82,20	
		83 T	XL	P3000	1427800	73,50	88,20	
	175/70 R 13	82 T	M+S	P2500 EURO	1162900	71,50	85,80	
		82 T		P3000	1014000	71,50	85,80	
		82 H		P3000	1418000	104,00	124,80	
	185/70 R 13	86 T	M+S	P2500 EURO	1163200	85,00	102,00	
		86 T		CINTURATO P4	1390300	85,00	102,00	
14	165/70 R 14	81 T	M+S	P2500 EURO	1277200	85,00	102,00	
		81 T		P3000	1085400	85,00	102,00	
		81 T		CINTURATO P4	1390000	85,00	102,00	
	175/70 R 14	84 T		P3000	0949800	92,00	110,40	
		84 T		P3000	1486100	92,00	110,40	
		88 T	XL	P3000	1226600	98,00	117,60	
	185/70 R 14	88 T	M+S	P2500 EURO	1163300	96,00	115,20	
		88 T		P3000	1009200	96,00	115,20	
		88 H		P3000	1290600	118,50	142,20	
	195/70 R 14	91 T		CINTURATO P4	1390500	106,00	127,20	
15	205/70 R 15	ZR 95 W		P4000 SUPERTOURING	1326000	233,00	279,60	Jaguar
	215/70 R 15	ZR 97 W		P4000 SUPERTOURING	1326100	255,00	306,00	Jaguar



CINTURATO P4™ | P3000 ENERGY™ | P2500 EURO™

(♣) = In allestimento; (♠) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

(♣) = In allestimento; (♠) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Pneumatici "Winter"


All'esigenza di muoversi in qualunque condizione climatica e con le vetture che guidiamo ogni giorno, Pirelli ha risposto sviluppando un concetto innovativo di sicurezza: la linea di pneumatici invernali Winter. Battistrada, mescole e strutture specifiche per l'impiego a basse temperature, senza limitazioni dovute alle condizioni del fondo stradale. Una grande sfida, vinta con la tecnologia e l'esperienza derivata anche dal mondo delle competizioni.



Il pneumatico invernale è progettato per reagire attivamente quando l'asfalto è bagnato e la temperatura esterna è bassa. Rappresenta una sicurezza importante per l'uso della vettura senza limitazioni.



In caso di neve, il grip di un pneumatico invernale assicura condizioni di mobilità estrema, senza tuttavia compromettere comfort e prestazioni durante la guida sui normali tratti asciutti.



Già a temperature inferiori a +7°C, l'impiego di pneumatici invernali garantisce, rispetto ai pneumatici estivi, spazi di frenata ridotti e caratteristiche di grip e aderenza sensibilmente superiori.

Consigli di guida invernale


Durante la stagione invernale alcuni Paesi vedono le proprie strade innevate per un lungo periodo, altri invece registrano periodi più brevi ma molto spesso con nevicate di forte intensità. Questi fenomeni mettono a dura prova la mobilità individuale e collettiva, così come i veicoli e le strutture viarie.

Di seguito alcuni suggerimenti Pirelli per ottenere il meglio, in termini di prestazioni e di sicurezza, dai pneumatici appositamente creati per impieghi invernali.

- Guidare senza brusche accelerate o frenate improvvise, che possono far perdere aderenza su fondi innevati e ghiacciati.
- I pneumatici invernali hanno bisogno di un periodo d'uso iniziale a velocità moderata, in particolare se sono pneumatici chiodati (ove consentiti).
- Un equipaggiamento uniforme è essenziale per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nella guida. Impiegare sempre 4 pneumatici invernali della stessa marca e con analoghe caratteristiche costruttive. Montare sullo stesso asse pneumatici della stessa dimensione, con caratteristiche d'impiego, disegno battistrada e condizioni di usura analoghi. L'uso dei pneumatici chiodati, dove consentito, deve essere esteso alle quattro ruote. Consultare il libretto di uso e manutenzione del veicolo per il corretto indice di carico e codice di velocità dei pneumatici da utilizzare.
- Le pressioni di gonfiaggio devono essere controllate regolarmente e, se necessario, corrette prima del viaggio quando i pneumatici sono freddi. Attenersi ai valori di pressione indicati dal Costruttore Auto. Attenzione alle variazioni della pressione in relazione alla temperatura esterna: una pressione di 2.0 bar misurata a +20°C diminuisce a 1.74 bar a -5°C, e scende a 1.59 bar quando la temperatura è a -20°C (variazione pari al 20%).

Comportamento in frenata con abs:

Pneumatici estivi/invernali a confronto



- Fare attenzione ai limiti di velocità prescritti dal codice indicato sul fianco del pneumatico (lato esterno). Quando ricorrono le condizioni descritte in precedenza la vettura potrà essere equipaggiata con pneumatici di codice inferiore a quello prescritto adeguando corrispondentemente la velocità. In tal caso, la regolamentazione CEE impone che la riduzione della velocità venga resa individuabile attraverso una etichetta adesiva apposta all'interno della vettura (parabrezza o cruscotto) in modo costantemente visibile da parte del guidatore.
- Le prestazioni dei pneumatici "Winter" rimangono apprezzabili fino ad una profondità battistrada di 4 mm, al di sotto della quale i pneumatici non sono più adeguati all'impiego invernale ma possono essere usati come pneumatici "Summer" fino al limite legale della profondità minima dei principali incavi battistrada fissata a 1.6 mm.
- Quando non utilizzati, i pneumatici invernali devono essere custoditi preferibilmente montati su cerchio e gonfiati, con un controllo regolare della pressione. Se immagazzinati senza cerchio, devono essere impilati sul fianco (max 4).
- Ruotare i pneumatici invernali con regolarità e correttamente ogni 10/12.000 km.

PIRELLI

Gamma Pneumatici Radiali vettura "Winter"



DIAMETRO


SERIE TECNICA

	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"			
80	WINTER 160										
	WINTER 160-190 SNOWCONTROL™										
	WINTER CARVING™										
70	WINTER 160-190 SNOWCONTROL™										
			WINTER 190 SNOWSPORT™								
	WINTER CARVING™										
65	WINTER 160-190 SNOWCONTROL™										
		WINTER 190-210 SNOWSPORT™									
		WINTER 190-210 SOTTOZERO™									
		WINTER CARVING™									
60	WINTER 190 SNOWCONTROL™										
		WINTER 190-210 SNOWSPORT™									
		WINTER 210 SOTTOZERO™									
		WINTER CARVING™									
55			WINTER 190 SNOWCONTROL™								
			WINTER 190-210-240 SNOWSPORT™								
			WINTER 210-240 SOTTOZERO™								
			WINTER CARVING™								
50			WINTER 210-240 SNOWSPORT™								
				WINTER 210-240 SOTTOZERO™							
				WINTER CARVING™							
45				WINTER 210-240 SNOWSPORT™							
					WINTER 210-240 SOTTOZERO™						
					WINTER CARVING™						
40					WINTER 240 SNOWSPORT™						
					WINTER 210-240 SOTTOZERO™						
35						WINTER 240 SNOWSPORT™					
						WINTER 240 SOTTOZERO™					
30							WINTER 240 SNOWSPORT™				
							WINTER 240 SOTTOZERO™				



Serie 30

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



WINTER 190-210-240 SNOWSPORT™

WINTER 210-240 SOTTOZERO™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18	335/30 R 18	102 V		W 240 SOTTOZERO	1599800	811,50	973,80	
19	265/30 R 19	93 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1691500	621,50	745,80	(↗)
	295/30 R 19	100 V	XL N0	W 240 SNOWSPORT	1535500	594,50	713,40	Porsche (↘)
		100 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1508000	594,50	713,40	Lamborghini
		100 V	XL N1	W 240 SOTTOZERO	1749100	594,50	713,40	Porsche (↗)
20	285/30 R 20	99 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1702600	756,00	907,20	

Serie 35

18	245/35 R 18	92 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1696000	455,00	546,00	
	255/35 R 18	94 V	XL Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1684600	546,50	655,80	
		94 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1580600	455,00	546,00	
	265/35 R 18	97 V	XL N3	W 240 SNOWSPORT	1528100	459,50	551,40	Porsche
	295/35 R 18	99 V	N0	W 240 SNOWSPORT	1704600	562,00	674,40	Porsche (↘)
		99 V	N1	W 240 SOTTOZERO	1748900	562,00	674,40	Porsche (↗)
19	225/35 R 19	88 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1642900	452,50	543,00	Ferrari
	235/35 R 19	87 V	N0	W 240 SNOWSPORT	1535400	476,00	571,20	Porsche (↘)
		91 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1521400	476,00	571,20	Lamborghini
		87 V	N1	W 240 SOTTOZERO	1749000	476,00	571,20	Porsche (↗)
	245/35 R 19	93 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1540600	512,00	614,40	
	275/35 R 19	100 V	XL Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1685500	711,50	853,80	
	285/35 R 19	103 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1644300	638,00	765,60	Ferrari
20	255/35 R 20	97 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1702500	707,00	848,40	
	265/35 R 20	99 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1644200	722,00	866,40	
	275/35 R 20	102 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1690200	737,00	884,40	Bentley
	305/35 R 20	104 V		W 240 SOTTOZERO	1690800	852,50	1.023,00	Ferrari

Serie 40

17	205/40 R 17	84 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1498200	231,50	277,80	
	255/40 R 17	98 V	XL N1	W 240 SNOWSPORT	1318300	395,00	474,00	Porsche
	285/40 R 17	104 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1644400	611,00	733,20	
18	225/40 R 18	92 V	XL N3	W 240 SNOWSPORT	1528200	359,00	430,80	Porsche
		92 V	XL Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1684400	430,50	516,60	
		92 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1522100	359,00	430,80	
	235/40 R 18	91 V	N0	W 240 SNOWSPORT	1535200	404,00	484,80	Porsche (↘)
		95 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1643400	404,00	484,80	
		91 V	N1	W 240 SOTTOZERO	1748600	404,00	484,80	Porsche (↗)
	245/40 R 18	93 V	Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1600200	453,50	544,20	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007

Serie 40

PIRELLI



WINTER 190-210-240 SNOWSPORT™

WINTER 210-240 SOTTOZERO™

WINTER CARVING™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marchatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18								
	245/40 R 18	97 V	XL MO	W 240 SOTTOZERO	1558700	397,00	476,40	Mercedes
	255/40 R 18	95 V	N0	W 240 SNOWSPORT	1704400	446,50	535,80	Porsche (↘)
		95 V	MO	W 240 SOTTOZERO	1667400	446,50	535,80	Mercedes
		95 V	N1	W 240 SOTTOZERO	1748700	446,50	535,80	Porsche (↗)
	265/40 R 18	97 V	N0	W 240 SNOWSPORT	1704500	478,00	573,60	Porsche (↘)
		97 V	N1	W 240 SOTTOZERO	1748800	478,00	573,60	Porsche (↗)
	275/40 R 18	103 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1618200	559,00	670,80	
	285/40 R 18	101 V		W 240 SOTTOZERO	1513100	618,00	741,60	Maserati
19								
	245/40 R 19	98 V	XL Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1685400	680,50	816,60	
		98 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1599600	567,00	680,40	Ferrari
	255/40 R 19	100 V	XL MO	W 240 SOTTOZERO	1707600	557,00	668,40	Mercedes
	275/40 R 19	105 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1690300	602,00	722,40	Bentley
	285/40 R 19	103 V		W 240 SOTTOZERO	1516500	689,00	826,80	Ferrari
Serie 45								
16								
	195/45 R 16	84 H	XL	W 210 SNOWSPORT	1241900	151,00	181,20	
	205/45 R 16	87 H	XL	W 210 SNOWSPORT	1122900	204,00	244,80	
17								
	205/45 R 17	84 V	Run Flat ☆	W 240 SNOWSPORT	1500000	314,00	376,80	
		88 V	XL	W 240 SNOWSPORT	1174800	273,00	327,60	
	215/45 R 17	91 V	XL	W 240 SNOWSPORT	1174900	301,50	361,80	
	225/45 R 17	91 H	Run Flat	W 210 SOTTOZERO	1558500	357,50	429,00	
		91 H	MO	W 210 SOTTOZERO	1630600	298,00	357,60	Mercedes
		91 T		W CARVING	1454400	283,50	340,20	Chiodabile
		94 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1521900	313,00	375,60	
		94 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1522000	337,50	405,00	
	235/45 R 17	94 H		W 210 SOTTOZERO	1580400	311,00	373,20	
		97 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1691800	342,00	410,40	
		97 T	XL	W CARVING	1480300	326,50	391,80	Chiodabile
		97 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1580500	367,50	441,00	
	245/45 R 17	95 V	Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1600300	464,50	557,40	
		99 V	XL MO	W 240 SOTTOZERO	1690700	406,50	487,80	Mercedes
	255/45 R 17	98 V	MO	W 240 SOTTOZERO	1705100	423,50	508,20	Mercedes
18								
	215/45 R 18	93 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1691300	341,00	409,20	
	225/45 R 18	95 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1643000	370,00	444,00	
	235/45 R 18	98 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1639600	409,00	490,80	
	245/45 R 18	100 V	XL Run Flat	W 240 SOTTOZERO	1690600	522,00	626,40	
		100 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1516400	435,00	522,00	
		96 V		W 240 SOTTOZERO	1513000	435,00	522,00	Ferrari/Maserati
	255/45 R 18	99 V	MO	W 240 SOTTOZERO	1546800	459,50	551,40	Mercedes
19								
	235/45 R 19	99 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1540800	533,50	640,20	
	245/45 R 19	102 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1643800	537,50	645,00	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 50

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



WINTER 190-210-240 SNOWSPORT™

WINTER 210-240 SOTTOZERO™

WINTER CARVING™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15	195/50 R 15	82 H		W 210 SNOWSPORT	1051000	120,00	144,00	
16	185/50 R 16	81 H		W 210 SNOWSPORT	1278800	208,50	250,20	(u)
	195/50 R 16	84 H	MO	W 210 SNOWSPORT	1459800	218,50	262,20	Mercedes
	205/50 R 16	87 H		W 210 SNOWSPORT	1051200	233,50	280,20	
	225/50 R 16	92 H		W 210 SNOWSPORT	1050300	258,50	310,20	
		96 V	XL NO	W 240 SNOWSPORT	1292300	309,00	370,80	Porsche
17	205/50 R 17	89 H	Run Flat	W 210 SOTTOZERO	1600000	320,50	384,60	
		89 V	N1	W 240 SNOWSPORT	1350200	285,00	342,00	Porsche
		93 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1548900	280,00	336,00	
		93 V	XL	W 210 SOTTOZERO	1580200	314,00	376,80	
	215/50 R 17	91 H		W 210 SOTTOZERO	1691400	284,50	341,40	
	225/50 R 17	94 H	Run Flat	W 210 SOTTOZERO	1512700	349,00	418,80	
		98 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1512800	304,50	365,40	
		98 T	XL	W CARVING	1756300	304,50	365,40	(s)
	235/50 R 17	100 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1643500	361,00	433,20	
	245/50 R 17	99 H		W 210 SNOWSPORT	1122800	447,50	537,00	
18	235/50 R 18	101 V	XL	W 240 SOTTOZERO	1643600	426,50	511,80	
	245/50 R 18	100 H	☆	W 210 SNOWSPORT	1499800	423,00	507,60	

(s) = In allestimento; (u) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



WINTER CARVING™

(♣) = In allestimento; (♠) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 60

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



WINTER 190-210-240 SNOWSPORT™

WINTER 210-240 SOTTOZERO™

WINTER 160-190 SNOWCONTROL™

WINTER CARVING™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
14	165/60 R 14	79 T	XL	W 190 SNOWCONTROL	1541500	98,00	117,60	
	175/60 R 14	79 T		W 190 SNOWCONTROL	1388400	98,50	118,20	
	185/60 R 14	82 Q		W CARVING	1507600	103,00	123,60	Chiodabile
		82 T		W 190 SNOWCONTROL	1276300	103,00	123,60	
		82 T		W 190 SNOWSPORT	1202000	103,00	123,60	
	195/60 R 14	86 Q		W CARVING	1507700	122,00	146,40	Chiodabile
15	175/60 R 15	81 T		W 190 SNOWCONTROL	1639900	110,00	132,00	
	185/60 R 15	88 T	XL	W 190 SNOWCONTROL	1523800	106,50	127,80	
		88 T	XL	W CARVING	1717300	106,50	127,80	Chiodabile (♣)
	195/60 R 15	88 H		W 210 SNOWSPORT	1122200	143,50	172,20	
		88 T		W 190 SNOWSPORT	1388800	125,00	150,00	
		88 T		W CARVING	1453700	125,00	150,00	Chiodabile
	205/60 R 15	91 H		W 210 SOTTOZERO	1548700	169,00	202,80	
		91 T		W 190 SNOWSPORT	1049200	144,50	173,40	
		91 T		W CARVING	1453800	144,50	173,40	Chiodabile
	225/60 R 15	96 H	☆	W 210 SNOWSPORT	1438800	198,50	238,20	BMW
16	195/60 R 16	89 H	MO	W 210 SOTTOZERO	1691600	169,00	202,80	Mercedes (♣)
		99/97 T	C	W 190 SNOWSPORT	1487800	200,50	240,60	
	205/60 R 16	92 H	☆	W 210 SNOWSPORT	1498100	191,00	229,20	BMW
		92 H	MO	W 210 SOTTOZERO	1558300	200,50	240,60	Mercedes
		92 T		W CARVING	1480100	185,50	222,60	Chiodabile
		96 H	XL	W 210 SOTTOZERO	1510400	210,50	252,60	
	215/60 R 16	99 H	XL	W 210 SNOWSPORT	1389200	230,00	276,00	
	225/60 R 16	98 H	XL	W 210 SNOWSPORT	1049900	229,00	274,80	(♣)
		98 H		W 210 SOTTOZERO	1643200	229,00	274,80	(♣)
		98 T		W CARVING	1453900	229,00	274,80	Chiodabile
	235/60 R 16	100 H	☆	W 210 SNOWSPORT	1438900	239,00	286,80	BMW
		100 H		W 210 SOTTOZERO	1546700	239,00	286,80	
		100 T		W CARVING	1454000	239,00	286,80	Chiodabile
17	215/60 R 17	96 H		W 210 SOTTOZERO	1656500	298,00	357,60	
	225/60 R 17	99 H		W 210 SNOWSPORT	1237200	305,00	366,00	(♣)
		99 H		W 210 SOTTOZERO	1643300	305,00	366,00	(♣)
18	225/60 R 18	100 H		W 210 SOTTOZERO	1553200	338,00	405,60	

(♣) = In allestimento; (♣) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



WINTER 190-210-240 SNOWSPORT™

WINTER 210-240 SOTTOZERO™

WINTER 160-190 SNOWCONTROL™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
13	155/65 R 13	73 T		W 190 SNOWCONTROL	1639700	72,50	87,00	
	165/65 R 13	77 T		W 190 SNOWCONTROL	1388200	83,50	100,20	
	175/65 R 13	80 T		W 190 SNOWCONTROL	1275600	95,50	114,60	
14	155/65 R 14	75 T		W 190 SNOWCONTROL	1434500	79,00	94,80	
	165/65 R 14	79 T		W 190 SNOWCONTROL	1276000	93,50	112,20	
		79 T		W CARVING	1479600	93,50	112,20	Chiodabile
	175/65 R 14	82 T		W 190 SNOWCONTROL	1276100	96,50	115,80	
		82 T		W CARVING	1479700	96,50	115,80	Chiodabile
	185/65 R 14	86 T		W 190 SNOWCONTROL	1276200	108,00	129,60	
		86 T		W 190 SNOWSPORT	1201500	108,00	129,60	
		86 T		W CARVING	1479800	108,00	129,60	Chiodabile
15	145/65 R 15	72 T		W 190 SNOWCONTROL	1690900	128,50	154,20	
	165/65 R 15	81 T		W 190 SNOWCONTROL	1639800	100,50	120,60	
	175/65 R 15	84 T	☆	W 190 SNOWCONTROL	1439000	105,00	126,00	
	185/65 R 15	88 T		W 190 SNOWCONTROL	1276500	113,50	136,20	
		88 T		W 190 SNOWSPORT	1121700	113,50	136,20	
		88 T	MO	W 190 SNOWSPORT	1573100	113,50	136,20	Mercedes
		88 T		W CARVING	1423500	113,50	136,20	Chiodabile
		92 T	XL	W 190 SNOWCONTROL	1691100	125,00	150,00	
	195/65 R 15	91 H		W 210 SOTTOZERO	1548600	149,00	178,80	
		91 T		W 190 SNOWCONTROL	1276600	118,50	142,20	
		91 T		W 190 SNOWSPORT	1459700	118,50	142,20	
		91 T	MO	W 190 SNOWSPORT	1629000	118,50	142,20	Mercedes
		91 T		W 190 SOTTOZERO	1691200	124,50	149,40	
		91 T		W CARVING	1423600	118,50	142,20	Chiodabile
		95 T	XL	W 190 SNOWCONTROL	1276700	131,00	157,20	
	205/65 R 15	94 H	☆	W 210 SNOWSPORT	1439100	171,50	205,80	BMW
		94 H		W 210 SOTTOZERO	1548800	180,50	216,60	
		94 T	☆	W 190 SNOWSPORT	1439700	149,50	179,40	BMW
		94 T		W CARVING	1453500	149,50	179,40	Chiodabile
	215/65 R 15	96 H		W 210 SNOWSPORT	1122100	208,50	250,20	
16	215/65 R 16	98 H		W 210 SNOWSPORT	1434600	222,00	266,40	(↘)
		98 H		W 210 SOTTOZERO	1656400	232,50	279,00	(↗)
		98 T		W CARVING	1453600	222,00	266,40	Chiodabile



WINTER 210-240 SOTTOZERO™

Serie 80

(♣) = In allestimento; (♠) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Pneumatici Radiali SUV - 4x4

Pneumatici come gli "Scorpion by Pirelli" nascono da esperienze tecnologiche di altissimo livello di progettazione di ricerca materiali, di produzione, di controllo e di collaudo.

Rappresentano la sintesi di un processo evolutivo che solo una profonda conoscenza dei veicoli e del mondo che ruota loro intorno può consentire. Carichi, durata, resistenza, motricità e comfort risultano così caratteristiche vincenti per una soddisfazione integrale delle aspettative, sia in termini di prestazioni che di sicurezza.

PZERO ROSSO™



SCORPION ZERO™



SCORPION ZERO™ Asimmetrico



SCORPION™ STR



SCORPION™ STR^A



SCORPION™ ATR



SCORPION MUD™



SCORPION™ ICE&SNOW



SUV - 4x4

Gamma Pneumatici Radiali "SUV-4x4"

ASFALTO
ASCIUTTO
E BAGNATO



NEVE



STERRATO



SABBIA



ROCCIA



ERBA
E FANGO



P ZERO ROSSO™

on-road high performance



**Scorpion
Zero™
Asimmetrico
Scorpion
Zero™**

on-road high performance



**Scorpion
STR™**

all purpose performance



**Scorpion™
ATR**

all terrain performance



**Scorpion
Mud™**

off-road & motorsport



**Scorpion™
Ice&Snow**

winter performance





SCORPION ZERO™ Asimm. PZERO ROSSO™ SCORPION™ ATR

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
22	285/30 R 22	ZR 101 Y	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1554400	623,00	747,60	
	295/30 R 22	ZR 103 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1487000	651,50	781,80	
26	305/30 R 26	109 V	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1631400	1.423,00	1.707,60	

Serie 35

20	315/35 R 20	ZR 106 Y		PZERO ROSSO	1363300	563,50	676,20	
21	295/35 R 21	ZR 107 Y	XL N0	PZERO ROSSO	1613200	621,00	745,20	Porsche/VW
22	265/35 R 22	ZR 102 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1486900	577,00	692,40	
	285/35 R 22	ZR 106 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1694400	630,50	756,60	
	305/35 R 22	ZR 110 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1506000	659,00	790,80	
	265/35 R 22	102 H	XL M+S RB	SCORPION ATR	1704800	577,00	692,40	
23	305/35 R 23	ZR 111 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1487300	777,50	933,00	
24	285/35 R 24	ZR 108 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1619300	856,00	1.027,20	
	305/35 R 24	ZR 112 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1561400	898,00	1.077,60	
	315/35 R 24	ZR 114 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1488200	915,00	1.098,00	

Serie 40

20	275/40 R 20	ZR 106 Y	XL N1	PZERO ROSSO	1688500	520,00	624,00	Porsche/VW
	295/40 R 20	ZR 106 Y	MO	SCORPION ZERO ASIM.	1593200	573,00	687,60	Mercedes
22	265/40 R 22	106 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1694300	588,50	706,20	(*)
	305/40 R 22	ZR 114 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1487100	668,50	802,20	
		114 H	XL M+S RB	SCORPION ATR	1705000	668,50	802,20	(*)
24	295/40 R 24	ZR 114 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1619200	898,00	1.077,60	
26	315/40 R 26	120 V	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1554000	1.564,50	1.877,40	

(*) = In allestimento; (u) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 45

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



SCORPION ZERO™

PZERO ROSSO™

SCORPION ZERO™ Asimm.

SCORPION™ STR

SCORPION™ ATR

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
19	275/45 R 19	108 V	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1717800	395,50	474,60	(*)
		ZR 108 Y	XL N1	PZERO ROSSO	1688600	414,50	497,40	Porsche/VW
	285/45 R 19	107 W	MO	PZERO ROSSO	1609700	418,50	502,20	Mercedes
		ZR 107 W	M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1494600	418,50	502,20	
20	245/45 R 20	99 W	M+S Run Flat	SCORPION ZERO ASIM.	1680900	497,00	596,40	
	265/45 R 20	ZR 108 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1538900	455,00	546,00	
	275/45 R 20	ZR 110 Y	XL	PZERO ROSSO	1618000	562,00	674,40	(*)
	295/45 R 20	110 V	M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1597500	541,00	649,20	
	305/45 R 20	112 V	M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1636300	573,00	687,60	
	275/45 R 20	106 V	(P) M+S RB	SCORPION STR	1552600	428,00	513,60	
22	305/45 R 22	ZR 118 W	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1549900	676,50	811,80	
	275/45 R 22	112 V	(P) XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1549800	607,50	729,00	
	285/45 R 22	114 V	(P) XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1744700	623,00	747,60	(*)
	305/45 R 22	118 T	(P) XL M+S RB	SCORPION ATR	1577600	676,50	811,80	
24	325/45 R 24	120/117 S	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1577300	917,00	1.100,40	

Serie 50

18	235/50 R 18	97 H	M+S RB ☆	SCORPION STR	1503700	277,00	332,40	BMW
	285/50 R 18	ZR 109 W	M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1494500	351,50	421,80	
19	255/50 R 19	103 W	MO	PZERO ROSSO	1521700	382,00	458,40	Mercedes
		ZR 107 Y	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1619700	401,50	481,80	
	265/50 R 19	110 V	XL M+S	SCORPION ZERO ASIM.	1717700	411,00	493,20	(*)
20	255/50 R 20	ZR 109 Y	XL M+S	SCORPION ZERO	1574100	512,00	614,40	
	245/50 R 20	102 T	XL M+S RB	SCORPION STR	1724000	382,00	458,40	
	265/50 R 20	107 V	(P) M+S RB	SCORPION STR	1555000	420,50	504,60	
	285/50 R 20	116 H	(P) XL M+S RB	SCORPION STR	1552800	434,00	520,80	
	305/50 R 20	116 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1555200	523,50	628,20	

(*) = In allestimento; (☆) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



SCORPION ZERO™

SCORPION™ STR

SCORPION ZERO™ Asimm.

SCORPION™ ATR

PZERO ROSSO™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
17	225/55 R 17	97 H	M+S RB	SCORPION STR	1395000	239,00	286,80	
	235/55 R 17	99 H	M+S RB ☆	SCORPION STR	1395100	239,00	286,80	BMW
	275/55 R 17	109 H	M+S RB	SCORPION STR	1456400	319,00	382,80	
		109 V	M+S RB	SCORPION ZERO ASIM.	1494400	334,50	401,40	
18	235/55 R 18	104 V	XL M+S Label	SCORPION ZERO	1496400	311,50	373,80	
	255/55 R 18	109 H	XL M+S RB	SCORPION S/T	0832000	309,50	371,40	(↘)
		109 H	XL M+S RB	SCORPION STR	1456500	286,50	343,80	
		109 H	XL M+S RB VO	SCORPION STR	1724700	286,50	343,80	
		109 H	XL M+S RB	SCORPION ATR	1704700	300,00	360,00	(↗)
		109 V	XL M+S	SCORPION ZERO	1494900	309,50	371,40	
		109 V	XL M+S N0	SCORPION ZERO	1417600	309,50	371,40	Porsche/VW
		109 V	XL M+S RB VO	SCORPION STR	1730700	309,50	371,40	
		ZR 109 Y	XL N0	PZERO ROSSO	1363000	340,00	408,00	Porsche/VW
	285/55 R 18	113 V	M+S Label	SCORPION ZERO	0916900	336,50	403,80	
19	255/55 R 19	111 V	XL M+S	SCORPION ZERO	1459900	369,00	442,80	
	275/55 R 19	111 H	M+S MO	SCORPION ZERO	1651400	382,00	458,40	Mercedes
20	305/55 R 20	121/118 S	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1697100	604,00	724,80	
	275/55 R 20	111 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1555300	432,00	518,40	
		111 S	(P) M+S RB	SCORPION ATR	1612000	432,00	518,40	
		111 S	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1555500	432,00	518,40	
	285/55 R 20	119 V	(P) XL M+S RB	SCORPION STR	1555100	476,00	571,20	
22	325/55 R 22	120/117 S	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1577400	707,00	848,40	

Serie 60

16	235/60 R 16	100 H	M+S RB	SCORPION STR	1394700	210,50	252,60	
17	215/60 R 17	96 V	M+S RB	SCORPION STR	1567600	210,50	252,60	
	235/60 R 17	102 H	M+S RB	SCORPION STR	1696900	231,50	277,80	(↗)
	255/60 R 17	106 V	VO	PZERO ROSSO	1362900	277,00	332,40	
		106 V	M+S	SCORPION ZERO	1484900	277,00	332,40	
		106 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1441400	264,00	316,80	
		106 H	(P) M+S RB VO	SCORPION STR	1724600	264,00	316,80	
	275/60 R 17	110 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1444000	292,50	351,00	
18	235/60 R 18	103 V	M+S Label	SCORPION ZERO	1435000	323,00	387,60	
		107 T	XL M+S RB N0	SCORPION A/T	1265300	308,00	369,60	Porsche/VW
	255/60 R 18	112 V	XL M+S	SCORPION ZERO	1460000	315,50	378,60	
	275/60 R 18	113 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1578300	330,50	396,60	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 60

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



SCORPION™ ATR

SCORPION™ STR

SCORPION ZERO™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
20	325/60 R 20	121/118 S	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1577500	573,00	687,60	
	275/60 R 20	115 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1552700	405,00	486,00	
Serie 65								
15	205/65 R 15	94 H	M+S RB	SCORPION ATR	1698900	147,50	177,00	(↗)
		94 H	M+S RW	SCORPION ATR	1699000	147,50	177,00	(↗)
	255/65 R 15	105 H	(P) M+S	SCORPION ZERO	0987900	185,50	222,60	
16	205/65 R 16	95 H	M+S RB	SCORPION STR	1447100	181,50	217,80	
	215/65 R 16	98 H	M+S RB	SCORPION S/T	1128800	174,00	208,80	
		98 V	M+S RB	SCORPION STR	1394400	181,50	217,80	
	255/65 R 16	109 H	M+S RB	SCORPION S/T	0832100	220,00	264,00	(↘)
		109 H	M+S RB	SCORPION STR	1394500	220,00	264,00	
	285/65 R 16	113 H	(P) M+S	SCORPION ZERO	0988000	286,50	343,80	
17	235/65 R 17	108 T	XL M+S RB N0	SCORPION A/T	1265200	277,00	332,40	Porsche/VW
		108 V	XL M+S	SCORPION ZERO	1264900	300,00	360,00	
	275/65 R 17	115 H	M+S RB	SCORPION STR	1504600	327,00	392,40	
	225/65 R 17	102 H	(P) M+S RB	SCORPION ATR	1718000	256,00	307,20	(↗)
	235/65 R 17	104 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1394600	264,00	316,80	
		108 H	(P) XL M+S RB	SCORPION ATR	1717900	277,00	332,40	(↗)
	245/65 R 17	107 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1443900	281,00	337,20	
		107 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1616100	281,00	337,20	
	265/65 R 17	112 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1486400	302,00	362,40	
		112 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1616500	317,50	381,00	
18	325/65 R 18	121/118 S	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1617800	458,50	550,20	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



SCORPION™ ATR

SCORPION™ STR

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15								
	205/70 R 15	96 T	M+S	SCORPION ATR	1657400	151,00	181,20	
		96 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1413700	145,50	174,60	
	225/70 R 15	100 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1442600	166,50	199,80	
	235/70 R 15	102 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1442700	174,00	208,80	
	255/70 R 15	108 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1521300	206,50	247,80	
	265/70 R 15	112 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1442800	208,50	250,20	
16								
	235/70 R 16	105 H	M+S RB	SCORPION S/T	0832200	201,00	241,20	
	245/70 R 16	113/110 S	(LT) M+S RW	SCORPION A/T	1492800	216,00	259,20	
	215/70 R 16	100 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1393900	176,00	211,20	
	225/70 R 16	102 H	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443200	195,00	234,00	
		102 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1617600	204,50	245,40	
	235/70 R 16	105 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1394100	191,00	229,20	
		105 T	(P) M+S RB	SCORPION ATR	1731400	201,00	241,20	
		105 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1617200	201,00	241,20	
		105 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443300	191,00	229,20	
	245/70 R 16	107 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1394200	216,00	259,20	
		107 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1616600	216,00	259,20	
		107 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443400	206,50	247,80	
	255/70 R 16	109 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1666600	231,50	277,80	
		109 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1616400	231,50	277,80	
		109 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443500	220,00	264,00	(*)
	265/70 R 16	112 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1413600	229,50	275,40	
		112 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1582300	241,00	289,20	
		112 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443600	229,50	275,40	
	275/70 R 16	114 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1413800	244,50	293,40	
		114 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1616800	256,00	307,20	
17								
	245/70 R 17	119/116 R	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1616200	262,00	314,40	
	265/70 R 17	121/118 S	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1617000	323,00	387,60	
		121/118 S	(LT) M+S RB	SCORPION STR	1475100	308,00	369,60	
	245/70 R 17	110 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1639300	248,50	298,20	
	265/70 R 17	113 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1443800	308,00	369,60	
		113 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1616300	308,00	369,60	
18								
	255/70 R 18	112 H	(P) M+S RB	SCORPION STR	1625500	325,00	390,00	
		112 S	(P) M+S RW	SCORPION STR	1570100	309,50	371,40	
	265/70 R 18	116 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1578200	319,00	382,80	

(*) = In allestimento; (**) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



Serie 75

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



SCORPION™ ATR

SCORPION™ STR

SCORPION™ MUD™

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
15	235/75 R 15	105 S	M+S RB	SCORPION S/T	0879000	172,00	206,40	
	215/75 R 15	100/97 T	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1617400	160,50	192,60	
	235/75 R 15	110/107 S	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1582100	181,50	217,80	
	255/75 R 15	109/105 S	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1582200	206,50	247,80	
		109/105 S	(LT) M+S RW	SCORPION S/T	0879100	206,50	247,80	
	205/75 R 15	99 S	(P) XL M+S RW	SCORPION S/T	0916300	147,50	177,00	
	215/75 R 15	100 S	(P) M+S RW	SCORPION S/T	0831100	160,50	192,60	(↘)
		100 T	(P) M+S RW	SCORPION ATR	1727500	160,50	192,60	(↗)
	225/75 R 15	106 T	(P) XL M+S RW	SCORPION STR	1442400	170,00	204,00	
	235/75 R 15	108 T	(P) XL M+S RW	SCORPION ATR	1616700	181,50	217,80	
		108 T	(P) XL M+S RW	SCORPION STR	1442500	172,00	206,40	
16	225/75 R 16	110/107 S	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1617500	206,50	247,80	
	245/75 R 16	120/116 R	(LT) M+S RB	SCORPION ATR	1617300	223,50	268,20	
	265/75 R 16	112/109 Q	(LT) RW	SCORPION MUD	1460200	273,50	328,20	
		123/120 R	(LT) M+S RB	SCORPION STR	1442300	248,50	298,20	
		123/120 R	(LT) M+S RW	SCORPION STR	1439200	248,50	298,20	
		123/120 S	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1555400	260,00	312,00	
	285/75 R 16	122/119 Q	(LT) M+S RW	SCORPION MUD	1571300	298,00	357,60	
		122/119 R	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1523100	285,00	342,00	
	225/75 R 16	104 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1442900	197,00	236,40	
	245/75 R 16	109 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443000	214,00	256,80	
	265/75 R 16	114 T	(P) M+S RW	SCORPION STR	1443100	237,00	284,40	
17	255/75 R 17	113 T	(P) M+S RB	SCORPION STR	1443700	271,50	325,80	

Serie 80

15	195/80 R 15	96 T	M+S RB	SCORPION S/T	0915000	138,00	165,60	
	215/80 R 15	102 S	M+S RB	SCORPION S/T	0831400	153,00	183,60	(↘)
		102 T	(P) M+S RB	SCORPION ATR	1718400	153,00	183,60	(↗)
16	205/80 R 16	104 T	XL M+S RB	SCORPION S/T	0831600	151,00	181,20	(↘)
	215/80 R 16	107 S	XL M+S RB	SCORPION S/T	0915700	189,50	227,40	(↘)
	205/80 R 16	104 T	(P) XL M+S RB	SCORPION ATR	1718300	151,00	181,20	(↗)
	215/80 R 16	107 T	(P) XL M+S RB	SCORPION ATR	1718500	189,50	227,40	(↗)
17	235/80 R 17	120/117 R	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1616000	267,50	321,00	

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



SCORPION MUD™

SCORPION™ ATR

SCORPION™ ICE&SNOW

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16	235/85 R 16	108/104 Q	(LT) M+S RW	SCORPION MUD	1488800	243,00	291,60	
		120/116 R	(LT) M+S RW	SCORPION ATR	1617100	231,50	277,80	

Flotation

15	30X9.50 R 15	104 Q	M+S RW	SCORPION MUD	1488600	206,50	247,80	
		104 S	M+S RW	SCORPION ATR	1582400	197,00	236,40	
	31X10.50 R 15	109 Q	M+S RW	SCORPION MUD	1488700	233,50	280,20	
		109 S	M+S RW	SCORPION ATR	1582500	223,50	268,20	
	32X11.50 R 15	113 Q	M+S RW	SCORPION MUD	1391700	256,00	307,20	
		113 S	M+S RW	SCORPION A/T	0833300	233,50	280,20	
	33X12.50 R 15	108 Q	M+S RW	SCORPION MUD	1391800	269,50	323,40	
		108 S	M+S RW	SCORPION A/T	0833500	244,50	293,40	
16	7.50 R 16	112/110 N	C M+S	SCORPION ATR	1718900	214,00	256,80	(↗)
		112/110 N	C M+S	SCORPION	1494800	204,50	245,40	(↘)

Scorpion™ Ice&Snow - Serie 35

21	295/35 R 21	107 V	XL	SCORPION ICE & SNOW	1751700	575,50	690,60	(↗)
----	-------------	-------	----	---------------------	---------	--------	--------	-----

Serie 40

20	275/40 R 20	106 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1678900	522,00	626,40	
	295/40 R 20	110 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1656100	548,50	658,20	

Serie 45

19	275/45 R 19	108 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1689300	440,00	528,00	
	285/45 R 19	107 V	RB	SCORPION ICE & SNOW	1687600	453,00	543,60	
20	255/45 R 20	105 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1504500	478,00	573,60	
	265/45 R 20	108 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1640500	501,00	601,20	
	275/45 R 20	110 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1689500	565,00	678,00	
	295/45 R 20	114 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1640600	538,00	645,60	



Serie 50

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



SCORPION™ ICE&SNOW

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
18	285/50 R 18	109 V	RB	SCORPION ICE & SNOW	1579800	399,00	478,80	
19	255/50 R 19	107 H	XL RB MO	SCORPION ICE & SNOW	1622000	400,50	480,60	Mercedes
		107 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1687500	415,00	498,00	
		107 V	XL RB N0	SCORPION ICE & SNOW	1504400	415,00	498,00	Porsche/VW
		107 V	XL Run Flat	SCORPION ICE & SNOW	1763300	498,00	597,60	
	265/50 R 19	110 V	XL	SCORPION ICE & SNOW	1717600	428,50	514,20	(*)
20	255/50 R 20	109 V	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1689400	525,00	630,00	

Serie 55

17	275/55 R 17	109 H	RB	SCORPION ICE & SNOW	1494300	350,00	420,00	
20	235/55 R 18	104 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1689600	304,50	365,40	
	255/55 R 18	109 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1474200	312,00	374,40	
		109 H	XL RB MO	SCORPION ICE & SNOW	1621900	312,00	374,40	Mercedes
		109 T	XL	WINTER CARVING	1687800	312,00	374,40	Chiodabile (*)
		109 V	XL RB N0	SCORPION ICE & SNOW	1526900	340,50	408,60	Porsche/VW
		109 H	XL Run Flat	SCORPION ICE & SNOW	1763200	374,00	448,80	
20	235/55 R 19	105 H	XL	SCORPION ICE & SNOW	1717500	335,00	402,00	(*)
	255/55 R 19	111 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1640400	399,00	478,80	

Serie 60

17	235/60 R 17	106 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1712600	291,00	349,20	
	255/60 R 17	106 H	RB	SCORPION ICE & SNOW	1697300	298,50	358,20	
18	235/60 R 18	107 H	XL RB N0	SCORPION ICE & SNOW	1526800	323,50	388,20	Porsche
	255/60 R 18	112 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1485100	346,50	415,80	
		112 T	XL	WINTER CARVING	1687900	346,50	415,80	Chiodabile (*)

(*) = In allestimento; (♣) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



SCORPION™ ICE&SNOW

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
16	215/65 R 16	98 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1282100	193,50	232,20	
	255/65 R 16	109 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1219400	243,00	291,60	
17	225/65 R 17	102 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1699200	273,00	327,60	
	235/65 R 17	108 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1605900	299,50	359,40	
		108 H	XL RB MO N0	SCORPION ICE & SNOW	1625700	314,00	376,80	Porsche/Mercedes
		108 T	XL	WINTER CARVING	1707700	299,50	359,40	Chiodabile
	245/65 R 17	111 H	XL	SCORPION ICE & SNOW	1717400	309,00	370,80	(*)
	255/65 R 17	110 H	RB	SCORPION ICE & SNOW	1640100	315,00	378,00	
	265/65 R 17	112 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1640200	334,00	400,80	
18	235/65 R 18	110 H	XL RB	SCORPION ICE & SNOW	1640300	340,50	408,60	

Serie 70

16	215/70 R 16	100 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1218900	194,50	233,40	
	225/70 R 16	102 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1455800	224,00	268,80	
	235/70 R 16	105 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1219000	210,00	252,00	
	245/70 R 16	107 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1219100	226,00	271,20	
	265/70 R 16	112 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1219200	252,00	302,40	
	275/70 R 16	114 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1219300	282,50	339,00	

Serie 75

15	235/75 R 15	105 T	RB	SCORPION ICE & SNOW	1218800	187,00	224,40	
----	-------------	-------	----	---------------------	---------	--------	--------	--

Pneumatici Radiali Van

Da oggi la gamma si arricchisce con il **CHRONO™**, pneumatico dall'innovativo battistrada e con fianchi ribassati che aumenta le possibilità di carico del mezzo e il comfort di guida.

Citynet: una linea di pneumatici "attivi", che integrano il veicolo per facilitarne i compiti e sollevare l'utilizzatore da ogni possibile problema a lungo termine, qualunque sia la tipologia di percorso.

Citynet: il partner d'affari di chi lavora con le quattroruote.

CHRONO™



CHRONO™ WINTER



CITYNET™



CITYNET™ CAMPER



CITYNET WINTER™ PLUS



CHRONO

CITYNET



Gamma Pneumatici Radiali "Van"



SERIE TECNICA


DIAMETRO

	13"	14"	15"	16"			
80		CHRONO™					
		CITYNET™ L6					
		CITYNET™					
		CITYNET™ WINTER PLUS					
75				CITYNET™ CAMPER L4			
		CHRONO™		CHRONO™			
		CITYNET™		CITYNET™			
				CITYNET™ L4			
		CHRONO WINTER™		CITYNET WINTER™ PLUS			
70			CITYNET™ CAMPER L6				
		CHRONO™					
		CITYNET™					
	CITYNET™ L6						
		CHRONO WINTER™					
			CITYNET WINTER™ PLUS				
65				CITYNET™ CAMPER L6			
		CHRONO™					
		CITYNET™ L6					
		CHRONO WINTER™		CHRONO WINTER™			
				CITYNET WINTER™ PLUS			



Serie 65

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



CHRONO™

CITYNET™


CITYNET™ CAMPER

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
14	175/65 R 14	86 T	XL	CHRONO	1688200	120,50	144,60	
		86 T	XL	CITYNET	1000500	120,50	144,60	
		90/88 T	C	CHRONO	1577000	125,00	150,00	
		90/88 T	C	CITYNET	1284900	125,00	150,00	
15	195/65 R 15	95 T	XL	CITYNET	1317500	140,00	168,00	
	205/65 R 15	102/100 T	C	CHRONO	1683700	155,50	186,60	
		102/100 T	C	CITYNET	1001300	155,50	186,60	(*)
16	195/65 R 16	104 R	CP L6	CAMPER	1497800	171,00	205,20	
		104/102 R	C	CHRONO	1712700	154,00	184,80	(*)
		104/102 R	C	CITYNET	1017500	154,00	184,80	
	205/65 R 16	107/105 T	C	CHRONO	1576000	190,50	228,60	
	215/65 R 16	109/107 R	C (106) T	CHRONO	1655800	200,50	240,60	
	225/65 R 16	112/110 R	C	CHRONO	1579300	218,50	262,20	
	235/65 R 16	115/113 R	C	CHRONO	1576100	252,00	302,40	

Serie 70

13	165/70 R 13	88/86 T	C	CITYNET	1311500	108,00	129,60	
14	165/70 R 14	89/87 R	C	CITYNET	1426200	112,00	134,40	
	175/70 R 14	88 T	XL	CHRONO	1607800	111,00	133,20	
		88 T	XL	CITYNET	1027100	111,00	133,20	
		95/93 S	C	CITYNET	1414000	118,00	141,60	
	195/70 R 14	91 T		CHRONO	1688000	125,00	150,00	
		91 T		CITYNET	1065600	125,00	150,00	(*)
15	195/70 R 15	104/102 R	C (97) T	CITYNET	1426300	140,00	168,00	
	205/70 R 15	106/104 R	C	CHRONO	1575800	154,00	184,80	
		106/104 R	C	CITYNET	1001000	154,00	184,80	
	215/70 R 15	109 R	CP	CAMPER	1497700	182,00	218,40	
		109/107 S	C	CHRONO	1575900	165,50	198,60	
	225/70 R 15	112/110 S	C	CHRONO	1657000	171,00	205,20	

(*) = In allestimento; (**) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)



CHRONO™

CITYNET™

CITYNET™ CAMPER

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
14	185/75 R 14	102/100 R	C	CHRONO	1688100	102,50	123,00	
		102/100 R	C	CITYNET	1426600	102,50	123,00	(↘)
	195/75 R 14	106/104 R	C	CHRONO	1608000	130,50	156,60	
16	175/75 R 16	101/99 R	C	CHRONO	1656200	134,50	161,40	
	185/75 R 16	104/102 R	C	CHRONO	1651200	155,50	186,60	(↗)
		104/102 R	C	CITYNET	1001500	155,50	186,60	
	195/75 R 16	107 R	CP	CAMPER	1497500	167,00	200,40	
		107/105 R	C	CHRONO	1575400	153,00	183,60	
		107/105 R	C	CITYNET	1001600	153,00	183,60	
	205/75 R 16	110/108 R	C	CHRONO	1575500	179,50	215,40	
		110/108 R	C	CITYNET	1426800	179,50	215,40	
	215/75 R 16	113 R	CP	CAMPER	1497600	209,00	250,80	
		113/111 R	C	CITYNET	1001800	189,00	226,80	(↘)
	225/75 R 16	118/116 R	C	CHRONO	1712800	214,50	257,40	(↗)
		118/116 R	C	CITYNET	1111600	214,50	257,40	

Serie 80

14	165/80 R 14	97/95 R	C	CITYNET	0999700	104,00	124,80	
	175/80 R 14	99/98 R	C	CITYNET	0999800	118,00	141,60	
	175/80 R 14	88 T		CITYNET	1038100	94,00	112,80	
	185/80 R 14	102/100 R	C	CHRONO	1577200	102,50	123,00	
	185/80 R 14	91 T		CITYNET	1171000	98,00	117,60	
	195/80 R 14	106/104 R	C	CHRONO	1668600	132,00	158,40	
15	185/80 R 15	103/102 R	C	CHRONO	1607900	137,50	165,00	



"Van" Winter

Listino N. 218/V del 2 Aprile 2007



Serie 65

CHRONO™ WINTER

CITYNET WINTER™ PLUS

	Misura	Indice di carico Codice di velocità	Marcatura	Battistrada	IP. Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €	Note
14	175/65 R 14	90/88 T	C	CHRONO WINTER	1623400	145,00	174,00	Chiodabile
16	195/65 R 16	104/102 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1117300	176,50	211,80	
	205/65 R 16	107/105 T	C	CHRONO WINTER	1695400	209,50	251,40	Chiodabile
		107/105 T	C	CITYNET WINTER PLUS	1578400	209,50	251,40	(↘)
	215/65 R 16	109/107 R	C (106) T	CHRONO WINTER	1649000	203,00	243,60	Chiodabile
	225/65 R 16	112/110 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1579400	237,00	284,40	
	235/65 R 16	115/113 R	C	CHRONO WINTER	1642800	250,00	300,00	Chiodabile

Serie 70

14	175/70 R 14	95/93 T	C	CHRONO WINTER	1696600	143,50	172,20	Chiodabile
15	195/70 R 15	104/102 R	C	CHRONO WINTER	1623300	147,00	176,40	Chiodabile
		104/102 R	C (97) T	CITYNET WINTER PLUS	1567900	147,00	176,40	
	205/70 R 15	106/104 R	C	CHRONO WINTER	1696700	162,00	194,40	Chiodabile
	215/70 R 15	109/107 S	C	CHRONO WINTER	1696800	184,00	220,80	Chiodabile
	225/70 R 15	112/110 R	C	CHRONO WINTER	1623500	191,50	229,80	Chiodabile
		112/110 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1117200	191,50	229,80	

Serie 75

14	185/75 R 14	102/100 R	C	CHRONO WINTER	1623200	112,00	134,40	Chiodabile
16	175/75 R 16	101/99 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1116700	151,00	181,20	Chiodabile
	195/75 R 16	107/105 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1116800	164,00	196,80	Chiodabile
	205/75 R 16	110/108 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1578600	198,50	238,20	
	215/75 R 16	113/111 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1578500	218,50	262,20	

Serie 80


14	185/80 R 14	102/100 R	C	CITYNET WINTER PLUS	1116500	110,50	132,60	Chiodabile
----	-------------	-----------	---	---------------------	---------	--------	--------	------------

(↗) = In allestimento; (↘) = In esaurimento; (LABEL) = Versione con etichetta colorata; (RB) = Versione con scritta nera (Raised Black); (RW) = Versione con scritta bianca (Raised White)

Camere d'aria

	Sigla Misura camera d'aria	Copertura	IP.Code	Prezzo (IVA esclusa) €	Prezzo (IVA inclusa) €
10	10" C 290	145-10 ; 5.0-10	0651600	10,50	12,60
12	12" C 260	125-12 ; 135-12 145/70-12	0615800	10,00	12,00
	12" C 300	5.60-12C ; 145-12 155-12 ; 165/70-12	0615700	11,00	13,20
13	13" C 250	135-13 ; 135-13 Reinf. 145/70-13	0617200	11,50	13,80
	13" C 290	145-13 ; 145-13 Reinf. 155-13 ; 155-13 Reinf. 155/70-13 ; 165/70-13	0617100	11,50	13,80
	13" C 360	165-13 ; 175-13 175/70-13 ; 185/70-13	0617000	12,00	14,40
14	14" C 300	145-14 ; 155-14	0649400	11,50	13,80
	14" C 340	165-14C ; 165-14 ; 175 - 14 : 175-14C 165/70-14 ; 175/70-14 : 185/70-14 185/65-14 ; 6.50-14C	0649300	14,00	16,80
	14" C 370	185-14C ; 185-14 ; 195-14C ; 205-14 195/70-14	0649200	14,00	16,80
15	15" C 290	135-15 ; 145-15 ; 155-15 155/70-15	0647100	13,50	16,20
	15" L 290	5.00-15 ; 5.60-15 ; 5.90-15	0647000	13,50	16,20
	15" C 340	165-15 ; 175-15 ; 185-15 175/70-15 ; 185/70-15 ; 6.70-15C	0647400	16,00	19,20
	15" L 340	6.40-15 ; 6.70-15C 7.10-15 ; 165-15 ; 175-15	0646900	16,00	19,20
16	16" L 350	6.00-16C ; 6.00-16 (per cerchio canale)	0640600	16,50	19,80
	16" C 400	175-16C ; 195-16C ; 205-16C; 19x400C	0642900	21,50	25,80
	16" L 400	6.50-16C ; 6.50/6.70-16 ; 7.00-16C (per cerchio canale)	0643000	21,50	25,80
	16" Z 370	6.00-16C ; 6.50-16C (per cerchio semicanale)	0642800	21,00	25,20
	16" Z 415	7.00-16C ; 7.50-16 ; 7.50-16C (per cerchio semicanale)	0643100	21,50	25,80

COME SI LEGGE UN PNEUMATICO



LEGENDA

1 Casa costruttrice e denominazione del prodotto

2 Pneumatico "tubeless" (da usarsi senza camera d'aria). I pneumatici che si devono montare con camera d'aria sono marcati "tube type"

A Tipo di disegno battistrada

B M+S indica che il pneumatico ha un battistrada invernale

185 / 60

R

14

82

H

Larghezza nominale del pneumatico espressa in millimetri.

Serie tecnica del pneumatico. Esprime il rapporto tra altezza del fianco e larghezza nominale del pneumatico.

Costruzione radiale.

Diametro nominale del cerchio espresso in pollici.

Indice della capacità di carico del pneumatico.

Codice di velocità. Indica la velocità massima del pneumatico.

AVVERTENZE PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Non lasciare i pneumatici all'esterno esposti alla luce del sole ed alle intemperie (evitare la presenza di acqua ed umidità all'interno dei pneumatici).

Disporre i pneumatici:

- in verticale (escludere la disposizione in pile) per coperture della classe H/V/W/Y/ZR.
- in pile, per un periodo di non oltre quattro settimane e per un massimo di 1.20 m di altezza, per tutte le altre coperture.

Effettuare una costante rotazione delle scorte (i pneumatici invecchiando non migliorano).

LA SCELTA DEL PNEUMATICO

La scelta delle dimensioni e del tipo di pneumatico è in funzione:

- della dimensione del veicolo e della sua velocità massima (codice di velocità)
- del carico massimo per asse (indice di carico)
- del tipo di impiego.

Non è ammesso equipaggiare un veicolo con un pneumatico il cui codice di velocità o il cui indice di carico siano inferiori a quelli stabiliti dal fabbricante del veicolo stesso. Fanno eccezione i pneumatici di tipo "neve", contraddistinti dalla marcatura M+S ed utilizzati stagionalmente, i quali possono avere un simbolo della categoria di velocità diverso, ma non inferiore a "Q", nel qual caso la velocità del veicolo non deve superare quella massima del pneumatico. La regolamentazione CEE impone anche l'obbligo di apporre all'interno del veicolo una targhetta visibile che indichi tale riduzione di velocità

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO/SMONTAGGIO

Affidare sempre il montaggio e lo smontaggio a personale specializzato appositamente istruito.
 Pulire accuratamente le balconate dei cerchi.
 Impiegare esclusivamente lubrificanti consigliati dai costruttori di pneumatici.
 Evitare l'impiego di soluzioni oleose o grasse, a base di idrocarburi o siliconi.
 Utilizzare sempre utensili ed attrezzature idonei.
 Prima di smontare la copertura dal cerchio, sgonfiarla completamente e togliere il meccanismo valvola.
 Utilizzare, ove previsto, camere d'aria idonee per la misura del pneumatico.
 All'atto del montaggio di pneumatici nuovi, sostituire anche la valvola o camera d'aria ove prevista.
 Rispettare le indicazioni sul fianco della copertura relative a senso di rotazione e/o fianco esterno ove previste.

VARIE/INFORMAZIONI

In fase di montaggio sul cerchio non superare la pressione di 3.5 bar per calzare completamente la copertura.

Durante le operazioni di gonfiaggio rispettare le norme di sicurezza in merito alla distanza, alla posizione e all'eventuale utilizzo di una gabbia di sicurezza.

Procedere all'equilibratura della ruota, staccando i vecchi contrappesi e adottando i contrappesi più idonei (non riutilizzare i precedenti).

Non riparare mai, mediante saldatura, cerchi incrinati o danneggiati.

Serrare i bulloni del tipo previsto per il veicolo e la ruota secondo la sequenza prescritta, utilizzando la chiave dinamometrica. Si raccomanda di attenersi alle coppie di serraggio prescritte dal costruttore del veicolo.

Verificare gli angoli caratteristici della vettura.
 Con temperatura inferiore a 0°C, prima di effettuare operazioni di montaggio o smontaggio, è opportuno trasferire le coperture in ambiente riscaldato. Il tempo di riscaldamento dipende dalle temperature dei locali di deposito, da quelle dell'ambiente in cui il pneumatico viene trasportato, nonché dalle dimensioni del pneumatico stesso (indicativamente 3 ore in un locale con temperatura di circa 20° C).

RISPETTARE LE SEGUENTI COMBINAZIONI PER EVITARE SITUAZIONI DI PERICOLO


CERCHIO	TL	TL	TT	TT
COPERTURA	TL	TT	TL	TT
CAMERE D'ARIA	NO	SI	SI	SI

ABBINAMENTO SCONSIGLIATO.

Consentito solo per emergenza con camera d'aria di misura idonea e se ammesso dal costruttore.

Procedere quindi al serraggio incrociato dei bulloni, utilizzando una chiave dinamometrica.

Sequenza di serraggio



N.B. L'eventuale utilizzo di attrezzature alternative (chiave a croce, avvitatore pneumatico, ecc.) può causare delle coppie di serraggio superiori al necessario, causando di conseguenza deformazioni alle sedi dei bulloni del cerchio a svantaggio di un corretto accoppiamento.

INDICE DI CARICO / CAPACITA' DI CARICO MASSIMA

Indice di carico	Carico ruota kg.	Indice di carico	Carico ruota kg.	Indice di carico	Carico ruota kg.	Indice di carico	Carico ruota kg.
60	250	76	400	92	630	108	1.000
61	257	77	412	93	650	109	1.030
62	265	78	425	94	670	110	1.060
63	272	79	437	95	690	111	1.090
64	280	80	450	96	710	112	1.120
65	290	81	462	97	730	113	1.150
66	300	82	475	98	750	114	1.180
67	307	83	487	99	775	115	1.215
68	315	84	500	100	800	116	1.250
69	325	85	515	101	825	117	1.285
70	335	86	530	102	850	118	1.320
71	345	87	545	103	875	119	1.360
72	355	88	560	104	900	120	1.400
73	365	89	580	105	925	121	1.450
74	375	90	600	106	950	122	1.500
75	387	91	615	107	975	123	1.550

CODICE DI VELOCITÀ

Codice di velocità	Velocità km/h max
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
H	210
V	240 (2)
W	270 (2)
Y	300 (2)
ZR	oltre 240 (1)

CARICO APPLICABILE(2)

Velocità	Carico applicabile (%)			
km/h	V	W	ZR(Y)	
210	100	100	100	
220	97	100	100	
230	94	100	100	
240	91	100	100	
250	non permesso	95	100	
260	non permesso	90	100	
270	non permesso	85	100	
280	non permesso	non permesso	95	
290		non permesso	90	
300		non permesso	85	
> 300			(*)	

FATTORI DI CONVERSIONE

PER CONVERTIRE	IN	MOLTIPLICARE PER
mm	inch	0.03937
inch	mm	25.4
kg	lbs.	2.2046
lbs.	kg	0.4536
bar	kg/cm ²	1.0197
kg/cm ²	bar	0.98066
bar	lbs./sq.inch (p.s.i.)	14.503
lbs./sq.inch (p.s.i.)	bar	0.06895
km/h	m.p.h.	0.62137
m.p.h.	km/h	1.60935

1 bar = 100 kPa

(1) Per i pneumatici marcati ZR e privi di indice di carico non esiste una reale velocità massima d'uso.

La velocità massima dipende dal carico, dalla pressione e dalle caratteristiche del veicolo.

(2) Il carico corrispondente all'indice di carico è applicabile fino a 210 km/h (240 km/h per i pneumatici W, e 270 km/h per i pneumatici Y). Per le velocità superiori non si deve superare la percentuale del carico applicabile indicato.

(*) Identificato da indice di carico e codice di velocità fra parentesi: es. (91Y).

Per le capacità di carico e le velocità massime, si prega di consultare la casa costruttrice del pneumatico.

TABELLA DI CONVERSIONE PRESSIONI (bar/p.s.i.)

bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.	bar	p.s.i.
1.0	14	1.8	26	2.6	38	3.4	49	4.2	61	5.0	72
1.1	16	1.9	28	2.7	39	3.5	51	4.3	62	5.1	74
1.2	17	2.0	29	2.8	41	3.6	52	4.4	64	5.2	75
1.3	19	2.1	30	2.9	42	3.7	54	4.5	65	5.3	77
1.4	20	2.2	32	3.0	44	3.8	55	4.6	67	5.4	78
1.5	22	2.3	33	3.1	45	3.9	57	4.7	68	5.5	80
1.6	23	2.4	35	3.2	46	4.0	58	4.8	70	5.6	81
1.7	25	2.5	36	3.3	48	4.1	59	4.9	71	5.7	83

1 bar = 100 kPa

- Controllare le pressioni di gonfiaggio a pneumatico freddo, regolarmente almeno una volta al mese, compresa la ruota di scorta.
- Non ridurre mai le pressioni se i pneumatici sono caldi.
- Attenersi ai valori di pressione indicati sul libretto di uso e manutenzione del veicolo per le diverse posizioni e per il tipo di impiego previsto.
- Assicurarsi della presenza del cappuccio valvola e serrarlo solo a mano.
- Con pneumatici nuovi, procedere a velocità moderata per i primi 300 chilometri. In particolare per le coperture della classe H/V/W/Y/Z, limitare la velocità per i primi 50 chilometri.
- Dopo un nuovo montaggio, verificare il serraggio dei bulloni delle ruote dopo circa 100 chilometri.
- Urti violenti contro marciapiedi, buche stradali e ostacoli di varia natura possono essere all'origine di lesioni interne dei pneumatici non immediatamente evidenti o rilevabili visivamente; in tal caso fare controllare da un esperto anche l'interno della copertura.
- Far verificare periodicamente l'equilibratura delle ruote.
- Controllare regolarmente la profondità degli incavi del battistrada e la regolarità dell'usura. Le prestazioni sul bagnato (resistenza all'aquaplaning) diminuiscono proporzionalmente allo spessore del battistrada. La profondità del battistrada non deve mai essere inferiore ai limiti legali (1,6 mm per autoveicoli, Legge n. 142 Art. 66 del 18/2/1992). Tuttavia per rimanere nei margini di sicurezza, indipendentemente dalle condizioni climatiche che possono variare senza preavviso, si consiglia di sostituire i pneumatici quando il battistrada è di circa 3 mm.
- Per conservare inalterate le caratteristiche di

comportamento di guida della vettura, è consigliabile, ogni 10.000 Km circa, la permutazione dei pneumatici.

- In caso di consumi irregolari, provvedere al controllo degli organi meccanici del veicolo ed alle opportune permutazioni, ove consigliato.
- In caso di sostituzione di soli due pneumatici su un veicolo con equipaggiamento omogeneo, montare quelli nuovi sull'asse posteriore indipendentemente dal tipo di trazione del veicolo.
- In caso di utilizzo di ruote e pneumatici per uso temporaneo (ruotino d'emergenza) attenersi scrupolosamente alle condizioni d'impiego stabilite dal costruttore del veicolo e non superare gli 80 km/h.
- In caso di sostituzione di pneumatici estivi con pneumatici invernali, è consigliabile equipaggiare entrambi gli assi del veicolo.
- In caso di parcheggio del veicolo per lunghi periodi, aumentare le pressioni di 0,5 bar e sollevare il veicolo da terra.
- I pneumatici invecchiano anche se usati poco o mai usati. Screpolature nella mescola del battistrada e dei fianchi, a volte accompagnate da rigonfiamenti, sono segnali di invecchiamento. È bene far controllare da uno specialista l'idoneità all'impiego di tali pneumatici. In ogni caso dopo cinque anni, indipendentemente dai chilometri percorsi e dal battistrada residuo, è consigliabile far effettuare un controllo di tutti i pneumatici, ruota di scorta compresa, e considerare la loro eventuale sostituzione.
- Per motivi di sicurezza legati all'utilizzo (alte velocità), si sconsigliano le riparazioni di coperture con codici di velocità V/W/Y/ZR.

Per ogni dubbio, consultare uno specialista o contattare il costruttore della copertura.

EVITARE ASSOLUTAMENTE

- Uso improprio
- Sovraccarico (anche temporaneo)
- Pressione non idonea (sottopressione e sovrappressione)
- Velocità superiore al limite del pneumatico
- Misura non idonea della copertura o del cerchio.
- Impiego di camere d'aria non idonee (ove ne sia previsto l'impiego)
- Impiego di camere d'aria con cerchi e pneumatici tubeless
- Di ridurre la pressione di gonfiaggio con pneumatici caldi
- L'impiego di coperture con codici di velocità e indici di carico non idonei per il veicolo
- Le riparazioni di coperture che presentino lesioni al di fuori dell'area battistrada
- Lo stazionamento su chiazze di olio, gasolio e solventi in genere
- L'utilizzo di sostanze a base di idrocarburi per la pulizia dei fianchi delle coperture
- L'uso prolungato di catene da neve su strada non innevata

Contact Center



IL SERVIZIO NUMERO VERDE TELEFONO E FAX PIRELLI
CONSENTE DI CHIAMARE GRATUITAMENTE IL CONTACT CENTER
PER QUALSIASI TIPO DI INFORMAZIONE.

Telefono
Numero Verde
800-010290

Fax
Numero Verde
800-016614

PER COMUNICARE
CON L'ASSISTENZA TECNICA

Telefono
Numero Verde
800-802130

FAX
02-64429294

CONTACT CENTER

Viale Sarca 222 - 20126 Milano
e-mail: contactcentertyres.it@pirelli.com
www.pirelli.it

Pirelli Tyre SpA

Sede legale: Viale Sarca, 222 - 20126 Milano
Uffici commerciali e amministrativi: Viale Sarca, 222 - 20126 Milano
Tel. 02.6442.1 - Fax 02.6442.3300
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano 07211330159
R.E.A. di Milano 1147607

SOCIO
Eco.Pne.Us.
CONSORZIO PER IL RIUTILIZZO E LO SMALTIMENTO DEI PNEUMATICI USATI